

INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC

Edital 88/2025

Informações Básicas

| Número do artefato | UASG | Editado por | Atualizado em |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 88/2025 | 254492-INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC | JORGEA DANIELLE MOREIRA LOPES | 21/11/2025 12:49 (v 0.4) |
| Status | ASSINADO | | |

Outras informações

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 70/2025 | 25029.000030/2025-95 |

Preâmbulo

PREGÃO ELETRÔNICO: 90088/2025-INI

CONTRATANTE (UASG): (254492 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS/INI)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: SIGILOSO

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 05/12/2025 às 10h (horário de Brasília)

Critério de Julgamento: menor preço por item

Modo de disputa: aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM: NÃO

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS -INI/FIOCRUZ

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90088/2025-INI

(Processo Administrativo n° 25029.000030/2025-95)

Torna-se público que o INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS -INI/FIOCRUZ, por meio do Serviço de Compras, sediado na Avenida Brasil, 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é aquisição de material laboratorial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no sistema de compras governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Não se aplica.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. Não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.7.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.14. A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação será de caráter sigiloso

4.2. Para fins do disposto no item anterior, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

4.3. O caráter sigiloso do orçamento estimado para a contratação não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.3.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.3.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.3.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.3.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5.1. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.6.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessão pública.

5.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

5.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 5.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário e total do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante;

6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo estabelecido no Termo de Referência.

6.2. A proposta deve contemplar a descrição detalhada do objeto, conforme a especificação do Termo de Referência, e ser anexada com a assinatura do representante legal, acompanhada do catálogo/ficha técnica.

6.3. O licitante que ofertar o objeto divergente do solicitado no Termo de Referência, retardando assim a licitação, sofrerá as sanções prevista no item 14, no que couber.

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.4.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 0,01 (Hum centavo de real).

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a ~~dez~~ sessenta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro ~~missão~~ aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.17.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolarem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.19.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.19.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nesta Lei;

7.19.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023;

7.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024.

7.20. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.20.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.20.2. empresas brasileiras;

7.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.22.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punitas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.4.1. contiver vícios insanáveis;

8.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.4.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.6. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

8.6.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- 8.6.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 8.7. Se houver indícios de inexistência de comprovação da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.
- 8.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- ## 9. DA FASE DE HABILITAÇÃO
- 9.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.**
- 9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.
- 9.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 9.4 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 9.4.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por e-mail secom@ini.fiocruz.br.
- 9.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- 9.8 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 9.9 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 9.10 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
- 9.10.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- 9.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 9.11.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 9.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 9.12.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

9.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.13.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.14 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 02 (duas) horas, para:

9.14.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.14.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.14.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.12.1.

9.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será emitido instrumento equivalente.

10.1.1. No caso, o contrato será substituído pela Nota de Empenho de Despesa, vinculada às Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato, constante do Anexo I do Termo de Referência.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do envio da nota de empenho, para acusar recebimento e aceite, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. O prazo do item 10.2 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.6.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento equivalente, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

10.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

10.7. Na assinatura do instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Não se aplica.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Não se aplica.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceptíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante neste Edital.

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (dias) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo seguinte meio: secom@ini.fiocruz.br.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21040-360 – Serviço de Compras do INI, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência;

16.11.1.1. Anexo I - Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato;

16.11.1.2. Anexo II - Termo de Ciência e Concordância;

16.11.1.3. Anexo III – Estudo Técnico Preliminar.

Rio de Janeiro, RJ.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ESTEVAO PORTELA NUNES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 12:49:02.

INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC

Termo de Referência 127/2025

Informações Básicas

| Número do artefato | UASG | Editado por | Atualizado em |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 127/2025 | 254492-INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC | GLAUCENI GOMES DOS SANTOS | 18/11/2025 16:08 (v 0.7) |
| Status | ASSINADO | | |
| ASSINADO | | | |

Outras informações

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 70/2025 | 25029.000030/2025-95 |

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material laboratorial, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | CATMAT | DESCRÍÇÃO | DESCRÍÇÃO COMPLEMENTAR | UND | QTE |
|------|--------|--|---|-----|-----|
| 1 | 329544 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: SORO FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | Frasco estéril e inativado de 500ml. Marcas: Cripion (cod. FB0010SI) LGC (cod. 10-bio500i), Sigma (cod. F7524-500ML) ou Gibco (cod. 12657029) | FR | 4 |
| 2 | 390194 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: PENICILINA G + ESTREPTOMICINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI + 10 | Frasco 100ml, marca Gibco cod. 15140122 | FR | 4 |
| 3 | 329479 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: L-GLUTAMINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 200 M M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL | Frasco de 100ml, marca Gibco, cod. A2916801 | FR | 4 |
| | | ENZIMA, TIPO: TRIPSINA, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO SALINA, | | | |

| | | | | | |
|----|--------|---|---|----|---|
| 4 | 424416 | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE PÂNCREAS PORCINO, CONCENTRAÇÃO: 10X, COMPONENTES ADICIONAIS: COM EDTA | Frasco 100mL, marca Sigma, cod. T 4549 | FR | 2 |
| 5 | 413318 | REAGENTE ANALÍTICO 4, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: COM TAMPÃO DILUENTE, TIPO: 3,3-DIAMINOBENZIDINA (DAB), CONCENTRAÇÃO: 50X | DAB concentrado, 30ML, marca Scytek cod. ACB030 | UN | 1 |
| 6 | 434017 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: PARA AUTOMAÇÃO, MÉTODO: IMUNOHISTOQUÍMICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO ENZIMÁTICA | Frasco 200ML, 2X concentrado, marca Cell Marque, cod. 920p-06. | UN | 2 |
| 7 | 456629 | PADRÃO PESO MOLECULAR, TIPO: DNA LADDER, TAMANHO: 50 A 2.500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÉ 20 FRAGMENTOS | Para 100 aplicações, marca Invitrogen cod. 10416014 | UN | 1 |
| 8 | 368198 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO PARA PERMEABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÉLULAS | Para 250 testes marca BD, cod. 554714 | UN | 1 |
| 9 | 368198 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO PARA PERMEABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÉLULAS | Frasco 100ml, marca BD, cod. 554655 | UN | 1 |
| 10 | 441200 | CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLUME:ATÉ 2 ML, PERCURSO:CAMINHO ÓPTICO ATÉ 10 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, | Cubetas Uvette, marca Eppendorf, cod. 0030106300, caixa com 80 unidades | UN | 2 |

| | | | | | |
|----|--------|--|---|----|---|
| | | EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | | | |
| 11 | 454041 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:TAMPÃO (PH 4) | Solução padrão pH4 para calibração de pHmetro frascos de 500ml | FR | 1 |
| 12 | 454040 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:TAMPÃO (PH 7) | Solução padrão pH7 para calibração de pHmetro frascos de 500ml | FR | 1 |
| 13 | 456074 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:TAMPÃO (PH 10) | Solução padrão pH10 para calibração de pHmetro frascos de 500ml | FR | 1 |
| 14 | 348743 | ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR*: 60,10, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 | Frasco 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. I9516-1L | L | 2 |
| 15 | 445473 | CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PESO MOLECULAR:119,38 G /MOL, FÓRMULA QUÍMICA:CHCL ₃ , GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-66-3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: REAGENTE ACS, ESTABILIZADO C/ AMILENO | Clorofórmio, frasco 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. C2432-1L | L | 2 |
| 16 | 459158 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPONENTES: TAMPÃO E DNA CONTROLE, APLICAÇÃO: QUANTITATIVO DNA | Kit Qubit dsDNA Quantitation, High Sensitivity, marca Invitrogen, cod. Q32854, para | UN | 1 |

| | | | | | |
|----|--------|---|---|----|---|
| | | FITA DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLUORESCÊNCIA | 500 reações | | |
| 17 | 459157 | Conjunto Para Análise Componentes Tampão E Rna Controle Aplicação Quantitativo De Rna Características Adicionais Fluorescência. | Kit Qubit RNA Quantification, broad range, marca Invitrogen, cod. Q10211, para 500 reações | UN | 1 |
| 18 | 482746 | Reagente Analítico 4 Tipo 1 Conjunto Completo Tipo De Análise 1 Qualitativo Resíduos De Proteína Apresentação 1 Teste Características Adicionais Colorimétrico | Pierce BCA Protein Assay Kits, marca Thermo Scientific, cod. A55864, kit com 1L | UN | 1 |
| 19 | 420862 | MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:0,5 ML, TIPO TAMPA:TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO:FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube Strips, marca Invitrogen, cod. Q32893, 120 strips de 8 tubos apresentação 02 pacotes com 960 tubos cada | UN | 2 |
| 20 | 600808 | Proteína Tipo 1 IL 13 Características Adicionais 1 Humano Apresentação 1 Liofilizado Característica Adicional Recombinante Grau Pureza 1 Mínimo De 97% | IL-13 humana recombinante para uso em cultura de células, fraco com 10ug, marca Sigma cod SRP3076. | FR | 1 |
| 21 | 464155 | REAGENTE ANALÍTICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUALITATIVO DE ANEXINA V APRESENTAÇÃO 1 T E S T E , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUORESCÊNCIA | 1 Kit para detecção de apoptose com Anexina V para citometria de fluxo, marca Invitrogen, cod. V13241 | UN | 4 |
| 22 | 455963 | MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:CERCA DE 1 ML, TIPO TAMPA: SEM TAMPA, TIPO FUNDO:FUNDO REDONDO | Minitubos de 1,1mL, marca Axygen, ref. mts-11-c, apresentação pacote com 960 unidades | UN | 1 |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|----|----|
| 23 | 450197 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA PCR, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 96 POÇOS, TIPO FUNDO: FUNDO EM V", ADICIONAL: COM CÓDIGO DE BARRAS, VOLUME: 0,1" | placas com semi saia , ou sem saia, específicas para qPCR | UN | 40 |
| 24 | 453370 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA PCR, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 384 POÇOS, TIPO FUNDO: FUNDO EM V", ADICIONAL: COM CÓDIGO DE BARRAS, VOLUME: 0,4" | Placas com 384 poços para PCR em Tempo Real MicroAmp EnduraPlate, 0,1 ml Fast, compatível com o equipamento Via7, marca Applied Biosystems, cod. 4483316 | UN | 20 |
| 25 | 364344 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CITOMETRIA DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOLUÇÃO ISOTÔNICA DILUENTE | BD FACSFlow™ Sheath Fluid, marca BD Bioscences, cod. 342003, com 20L | UN | 4 |
| 26 | 367412 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CITOMETRIA DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOLUÇÃO TAMPÃO | BD Horizon™ Brilliant Stain Buffer Plus, marca BD Biosciences, cod. 566385, para 1000 testes | UN | 1 |
| 27 | 459157 | Conjunto Para Análise Componentes Tampão E Rna Controle Aplicação Quantitativo De Rna Características Adicionais Fluorescência. | Qubit™ RNA IQ Assay Kits, marca Invitrogen, cod. Q33222, para 275 testes. | UN | 2 |
| 28 | 422239 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: EXTRAÇÃO DNA GENÔMICO SANGUE, TECIDOS, BACTÉRIAS, COMPONENTES: SOLUÇÕES LISE, SOLUÇÕES TAMPÃO, RNASE A, COMPONENTES ADICIONAIS: PROTEINASE K, TUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO E COLETA | QIAamp DNA Mini Kit, marca Qiagen, cod. 51306, para 250 testes | UN | 2 |

| | | | | | |
|----|--------|--|---|-------|-----|
| 29 | 348746 | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5% GL, FÓRMULA QUÍMICA: C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G /MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ABSOLUTO, LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 99,45%, para biologia molecular, 200 proof, compatível para extração de RNA e DNA, frasco de 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. E7023-1L | L | 4 |
| 30 | 387929 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: ANTICORPOS SECUNDÁRIOS, MÉTODO: IMUNOHISTOQUÍMICA, APRESENTAÇÃO: T E S T E , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTREPTAVIDINA CONJUGADA À PEROXIDASE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: A N T I IMUNOGLOBULINA DE COELHO, CAMUNDONGO E CABRA, OUTROS COMPONENTES: CONJUGADO À BIOTINA | KIT UNIVERSAL RAPIDO HRP VECTASTAIN (PEROXIDASE), cod PK8800 | UN | 1 |
| 31 | 466507 | TIPO: MONOCLONAL DE RATO, ATIVIDADE**: ANTI IL-10 HUMANO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 421 | Anticorpo marcado com eFluor 450, marca eBiosciences cod. 48-7108-42, 100 testes. | TESTE | 100 |
| 32 | 422853 | TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE***: ANTI GITR HUMANO | Frasco de 100 testes, marca Biolegend, cod. 371212 | TESTE | 100 |
| | | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: SOLUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES, | HISTOPAQUE - 1077, frasco | | |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|-------|----|
| 33 | 381886 | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE 1,077 G /ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLISSACAROSE, DITRIAZOATO DE SÓDIO | com 500mL, estéril, marca Sigma, cod. 10771-500mL. | UN | 2 |
| 34 | 415066 | TIPO: IL-4, APRESENTAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HUMANA, RECOMBINANTE, GRAU PUREZA: > 97% | IL-4 humana recombinante para cultura de células, marca Sigma cód. I4269-50UG. | FR | 1 |
| 35 | 617068 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 661, ATIVIDADE 2: ANTI HK I HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 570557 | FR | 1 |
| 36 | 617069 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO AZUL BRILHANTE 700, ATIVIDADE: ANTI CD 746106 11C HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 746106 | FR | 1 |
| 37 | 617070 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 711, ATIVIDADE 2: ANTI CD 193 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 743061 | FR | 1 |
| 38 | 617071 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 750, ATIVIDADE: ANTI CD 16 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 747145 | FR | 1 |
| 39 | 617072 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 605, ATIVIDADE 2: ANTI CD 85K HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 742807 | FR | 1 |
| 40 | 617073 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO ULTRAVIOLETA BRILHANTE 395, | Frasco 50 testes, marca BD, cod. 564364 | TESTE | 50 |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|-------|-----|
| | | ATIVIDADE****: ANTI CD 69 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | | | |
| 41 | 617074 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 737, ATIVIDADE***: ANTI CD 86 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca BD, cod. 612784 | TESTE | 100 |
| 42 | 617075 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA 450 (V450), ATIVIDADE 2: ANTI CPT1A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569344 | FR | 1 |
| 43 | 617076 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO 488, ATIVIDADE***: ANTI GLUT 1 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569321 | FR | 1 |
| 44 | 617077 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 563, ATIVIDADE: ANTI CD 45 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569675 | FR | 1 |
| 45 | 617078 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 615, ATIVIDADE 2: ANTI PRDX2 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 570740 | FR | 1 |
| 46 | 617079 | ANTICORPO, ATIVIDADE*: ANTI CD 14 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca Biorad, cod. MCA1568SBB810 | TESTE | 100 |
| 47 | 604092 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À FICOERITRINA (PE), ATIVIDADE****: ANTI CD 279 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca BD, cod. 557946 | TESTE | 100 |
| | | REAGENTE ANALÍTICO 1, | | | |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|----|---|
| 48 | 617055 | ADICIONAL: EXCITAÇÃO 650 NM / EMISSÃO 671 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 100 ug, marca Abcam, cod. ab269823 | UN | 1 |
| 49 | 617056 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 496 NM / EMISSÃO 667 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102893 | UN | 1 |
| 50 | 617057 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 565 NM / EMISSÃO 778 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102903 | UN | 1 |
| 51 | 617058 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 650 NM / EMISSÃO 785 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102859 | UN | 1 |
| 52 | 617059 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 702 NM / EMISSÃO 723 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab269824 | UN | 1 |
| | | REAGENTE ANALÍTICO 1, | | | |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|-------|-----|
| 53 | 617060 | ADICIONAL: EXCITAÇÃO 496 NM / EMISSÃO 511 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 100 ug, marca Invitrogen, cod. K06T04L008 | UN | 1 |
| 54 | 336065 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD4 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD4 humano, conjugado com BV480, frasco de 100 testes, marca BD, cod. 566104 | TESTE | 100 |
| 55 | 336064 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD3 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD3 humano, conjugado com BB615, frasco de 100 testes, marca Biorad, cod. MCA463SBB615 | TESTE | 100 |
| 56 | 336053 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD8 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD8 humano, conjugado com BUV805, frasco de 100 testes, marca BD, cod. 612889 | TESTE | 100 |
| 57 | 336226 | ANTICORPO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE: ANTI HLA- DR HUMANO | Anticorpo anti-HLA-DR humano, conjugado com BV786, frasco de 50 testes, marca BD, cod. 564041 | TESTE | 50 |
| 58 | 450411 | PROTEÍNA, TIPO: TNF ALFA HUMANO, APRESENTAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOMBINANTE, DE E. COLI, GRAU PUREZA: MÍNIMO DE 95% | Frasco de 100ug, marca Gibco, cod. PHC3011 | FR | 1 |
| 59 | 455433 | ANTICORPO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO, ATIVIDADE 1: ANTI PD-L1 HUMANO | Frasco de 100ug, marca Invitrogen, cod. PA5-20343 | FR | 1 |
| 60 | 480279 | REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO: SOLUÇÃO BLOQUEADORA, ADICIONAL: PEROXIDASE ENDÓGENA, TIPO USO: PARA IMUNOENSAIOS | Frasco de 100mL, marca Thermo Scientific, cod. 35000 | FR | 1 |
| 61 | 601750 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, ADICIONAL 1: IDENTIFICAÇÃO DE MYCOBACTERIUM E NOCARDIA, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE | Trizol, frasco de 100ml, marca Sigma, cod. 93289-100ML | FR | 1 |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|----|----|
| | | ANÁLISE*: P/ LISE CELULAR E EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS | | | |
| 62 | 622669 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: PARA IMUNOHISTOQUÍMICA, INCLUSO EM PARAFINA, ATIVIDADE 2: ANTI CD 175S, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco de 500ul, marca SANTA CRUZ, cod. sc-58970 | FR | 1 |
| 63 | 449249 | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: POLIOLEFINA, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:3,3 CM, APLICAÇÃO: CRIOTUBOS, FORMATO: RETANGULAR, APRESENTAÇÃO:85 ETIQUETAS POR FOLHA, ALTURA II:1,3 CM | Etiquetas para criotubos resistente a congelamento com nitrogênio líquido. Sem marca. | FL | 10 |
| 64 | 326687 | MEIO DE CULTURA CÉLULA E TECIDO, TIPO:RPMI 1640, APRESENTAÇÃO:PÓ | Meio RPMI em pó contendo 16,4g para preparo de 1L. Apresentação em 10x1L, Marca Sigma, cod. R4130 - 10x1L. | FR | 2 |
| 65 | 329486 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: MIDDLEBROOK OADC, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | frascos de 100ml, marca BBL, cod 212240 | FR | 6 |
| 66 | 412636 | BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR:84,01 G /MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9 9 % , CARACTERISTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA :CAS 144-55-8 | Frasco de 1kg, marca Sigma, cod. S5761 - 1KG | KG | 1 |
| 67 | 617080 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI SLC20A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab309357 | FR | 1 |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|-------|---|
| 68 | 617081 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI ACETIL COENZIMA A CARBOXILASE ALFA HUMANA, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab272704 | FR | 1 |
| 69 | 617082 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI IDH2 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab230796 | FR | 1 |
| 70 | 617083 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE HUMANA, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab231828 | FR | 1 |
| 71 | 617084 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI ASS1 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab231684 | FR | 1 |
| 72 | 617085 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO 594, ATIVIDADE 2: ANTI ATP5A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab216385 | FR | 1 |
| 73 | 476016 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: P A R A SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARA CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA RNA MENSAGEIRO | Illumina Stranded Total RNA Prep with Ribo-Zero Plus, 16spl, marca Illumina, cod. 20040525 | TESTE | 6 |
| 74 | 476016 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: P A R A SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARA CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA RNA MENSAGEIRO | IDT® for Illumina® RNA UD Indexes Set B, Ligation (96 Indexes, 96 amostras), marca Illumina, cod. 20091657 | TESTE | 1 |
| 75 | 468778 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1 : P A R A SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: NORMALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | Kit DNA 1000, marca Agilent, cod. 5067-1504 | TESTE | 3 |

| | | | | | |
|----|--------|---|---|-------|-----|
| 76 | 468778 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1 : P A R A SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: NORMALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | Conjunto de reagentes para o Kit DNA 1000, marca Agilent, cod. 5067-1505 | TESTE | 3 |
| 77 | 468777 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1 : P A R A SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: REAGENTES DE SEQUENCIAMENTO EM CARTUCHO, COMPONENTES 1: REAGENTES DE PREPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: PREPARAÇÃO DE MODELOS | NovaSeq X Series 10B Reagent Kit (200 Cycle), marca Illumina, cod. 20085595 | UN | 1 |
| 78 | 408721 | PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 50 MCL, ACESSÓRIOS: no robô de pipetagem COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO*: DESCARTÁVEL | Ponteiras para serem usadas no robô de pipetagem eppMotion® Emarcad, da marca eppendorf, cod. 30014430, pacote com 24 rack com 96 unidades. | UN | 2 |
| 79 | 375624 | ENZIMA, TIPO: INIBIDOR DE RIBONUCLEASE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO: 40.000 UI/ML | Marca Invitrogen, cod. AM9782, 6x250ml | FR | 1 |
| 80 | 622671 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 711, ATIVIDADE***: ANTI CD 163 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo conjugado a PE, frasco com 100 testes, marca Biolegend, cod. 333606 | TESTE | 100 |
| 81 | 617054 | CORANTE, APLICAÇÃO: P/ MARCAÇÃO DE VIABILIDADE CELULAR, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS | Frasco 200 ug, marca BD, cod. 565694 | FR | 1 |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|----|---|
| | | ADICIONAIS: EXCITAÇÃO 396 NM / EMISSÃO 572 NM, TIPO: INDICADOR FLUORESCENTE | | | |
| 82 | 432257 | FILME LABORATÓRIO, ADICIONAL: ADESIVO ÓTICO, APLICAÇÃO: PARA MICROPLACA DE 96 POÇOS | Filme adesivo opticamente transparente, adesivo ativado por pressão, destacável; adequado para qPCR (placas de 96 e 384 poços), Livre de DNase, RNase e DNA genômico | UN | 2 |
| 83 | 630152 | Insumos Farmacêuticos Ativos, aspecto físico: sólido, composição: ionomicina cálcica, grau de pureza: mínimo de 98%, número de referência química: cas 56092-82-1, outros componentes: cerca de 90% de streptomyces conglobatus | ionomicina, frasco com 1mg, marca Sigma-Aldrich, cod. I0634-1MG | G | 1 |

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 41 (quarenta e um) dias contados do(a) a partir do pedido da contratante a ser formalizado pós a emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. Em obediência ao art. 3º do Decreto nº 8.540/2015, declaramos que a aquisição em epígrafe é essencial e de interesse público, sem as quais não poderá ser atendida as necessidades da Administração, que buscam atender às demandas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI, instituição de pesquisa clínica que desenvolve assistência médica de referência nacional em doenças infecciosas, incluindo consultas ambulatoriais, exames e internação hospitalar, ainda, atendendo a toda a demanda encaminhada pelo Ministério da Saúde para tratamento e investigação de todos os pacientes que chegam ao Rio de Janeiro ou aqui estão por ocasião de surto, epidemia ou pandemia.

1.6. Os itens entregues deverão estar em perfeita condição, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

1.7. Em obediência ao art. 18, caput da Lei 14.133/2021, esclarecemos que as especificações do objeto são aquelas que correspondem as essenciais ao bem, sem as quais não poderá ser atendida as necessidades da Administração. Informamos ainda que o objeto não está contemplado no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme preconiza a Portaria SEGES/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022.

1.8. Em acordo com o Art. 40, inc. I da Lei 14.133/2021, informamos que foi observado anteriormente à elaboração deste Termo de Referência:

I - Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

II - Processamento por meio de sistema de registro de preços;

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis;

IV - Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;

V - Atendimento aos princípios:

- a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
- b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
- c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

1.9. As descrições dos itens seguem o descritivo do CATMAT, complementadas pela descrição complementar, unicamente para assegurar que atendam às necessidades técnicas da Administração.

1.10. Atestamos que o Termo de Referência (TR) se encontra em consonância com o Plano Diretor de Logística Sustentável. Adicionalmente, declaramos que a presente demanda não está contemplada no PLS da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

1.11. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2025], conforme detalhamento a seguir:

| DFD Nº | Item | CATMAT | ID PCA no PNCP | Data de publicação no PNCP | ID DO ITEM NO PCA | Classe /Grupo | Identificador da Futura Contratação |
|--------|------|--------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| | 1 | 329544 | | | 4906 | 6550 | |
| | 2 | 390194 | | | 4907 | 6550 | |
| | 3 | 329479 | | | 4908 | 6550 | |
| | 4 | 424416 | | | 4909 | 6550 | |
| | 5 | 413318 | | | 4910 | 6550 | |
| | 6 | 434017 | | | 4911 | 6550 | |
| | 7 | 456629 | | | 4912 | 6550 | |

| | |
|----|--------|
| 8 | 368198 |
| 9 | 368198 |
| 10 | 441200 |
| 11 | 454041 |
| 12 | 454040 |
| 13 | 456074 |
| 14 | 348743 |
| 15 | 445473 |
| 16 | 459158 |
| 17 | 459157 |
| 18 | 482746 |
| 19 | 420862 |
| 20 | 600808 |
| 21 | 464155 |
| 22 | 455963 |
| 23 | 450197 |
| 24 | 453370 |
| 25 | 364344 |
| 26 | 367412 |
| 27 | 459157 |
| 28 | 422239 |

| | |
|------|------|
| 4913 | 6550 |
| 4914 | 6550 |
| 4915 | 6640 |
| 4916 | 6550 |
| 4917 | 6550 |
| 4918 | 6550 |
| 4919 | 6810 |
| 4920 | 6810 |
| 4922 | 6550 |
| 4923 | 6550 |
| 4924 | 6550 |
| 4925 | 6640 |
| 4926 | 6550 |
| 4927 | 6550 |
| 4928 | 6640 |
| 4930 | 6640 |
| 4931 | 6640 |
| 4932 | 6550 |
| 4933 | 6550 |
| 4934 | 6550 |
| 4935 | 6550 |

| | | | | |
|----|--------|------------------------------|------|------|
| 29 | 348746 | | 4936 | 6810 |
| 30 | 387929 | | 4937 | 6550 |
| 31 | 466507 | | 4938 | 6550 |
| 32 | 422853 | | 4939 | 6550 |
| 33 | 381886 | | 4975 | 6550 |
| 34 | 415066 | | 4940 | 6550 |
| 35 | 617068 | | 4941 | 6550 |
| 36 | 617069 | | 4942 | 6550 |
| 37 | 617070 | | 4943 | 6550 |
| 38 | 617071 | | 4944 | 6550 |
| 39 | 617072 | | 4945 | 6550 |
| 40 | 617073 | | 4946 | 6550 |
| 41 | 617074 | 33781055000135-0-000006/2025 | 4947 | 6550 |
| 42 | 617075 | | 4948 | 6550 |
| 43 | 617076 | | 4949 | 6550 |
| 44 | 617077 | | 4950 | 6550 |
| 45 | 617078 | | 4951 | 6550 |
| 46 | 617079 | | 4952 | 6550 |
| 47 | 604092 | | 4953 | 6550 |
| 48 | 617055 | | 4954 | 6550 |
| 49 | 617056 | | 4955 | 6550 |

254492-70
/2025

| | |
|----|--------|
| 50 | 617057 |
| 51 | 617058 |
| 52 | 617059 |
| 53 | 617060 |
| 54 | 336065 |
| 55 | 336064 |
| 56 | 336053 |
| 57 | 336226 |
| 58 | 450411 |
| 59 | 455433 |
| 60 | 480279 |
| 61 | 601750 |
| 62 | 622669 |
| 63 | 449249 |
| 64 | 326687 |
| 65 | 329486 |
| 66 | 412636 |
| 67 | 617080 |
| 68 | 617081 |
| 69 | 617082 |
| 70 | 617083 |

| | |
|------|------|
| 4956 | 6550 |
| 4976 | 6550 |
| 4957 | 6550 |
| 4958 | 6550 |
| 4959 | 6550 |
| 4960 | 6550 |
| 4961 | 6550 |
| 4962 | 6550 |
| 4963 | 6550 |
| 4964 | 6550 |
| 4965 | 6550 |
| 4966 | 6550 |
| 4967 | 6550 |
| 4968 | 7510 |
| 4969 | 6550 |
| 4971 | 6550 |
| 4972 | 6550 |
| 4973 | 6550 |
| 4974 | 6550 |
| 4977 | 6550 |
| 4978 | 6550 |

| | | | | |
|----|--------|--|------|------|
| 71 | 617084 | | 4979 | 6550 |
| 72 | 617085 | | 4980 | 6550 |
| 73 | 476016 | | 4981 | 6550 |
| 74 | 476016 | | 4982 | 6550 |
| 75 | 468778 | | 4983 | 6550 |
| 76 | 468778 | | 4984 | 6550 |
| 77 | 468777 | | 4985 | 6550 |
| 78 | 408721 | | 4986 | 6640 |
| 79 | 375624 | | 4987 | 6550 |
| 80 | 622671 | | 4988 | 6550 |
| 81 | 617054 | | 4989 | 6550 |
| 82 | 432257 | | 5372 | 6640 |
| 83 | 630152 | | 5764 | 6810 |

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. A aquisição deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental:

4.1.1.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 5 da Lei 14.133 /2021, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e normativos correlatos.

4.1.1.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.

4.1.2. Não há previsão de impactos ambientais já que **os rejeitos são coletados em programa específico** de destinação de resíduos.

Indicação de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares, abaixo transcritas:

| MARCA | JUSTIFICATIVA DA MARCA | PROJETOS |
|---------|---|----------|
| Abcam | | |
| Abcam | Os anticorpos conjugados com fluoróforos da marca Abcam já estão em uso em experimentos de projetos de doutorado em Tuberculose no laboratório. Sua possível troca pode acarretar em atraso no cronograma, bem como gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses anticorpos. | |
| Abcam | | |
| Agilent | A escolha da marca Agilent deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os kits desta marca são excelentes e têm sido usados em estudos que utilizam sequenciamento genético, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | |
| | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| BD Biosciences | de nova geração como ferramenta para estudo de progressão da cardiopatia Chagásica crônica |
| BD Biosciences | |
| Biolegend | A escolha dos anticorpos da marca Biolegend deve- se ao fato destes já estarem sendo usados em todos os experimentos que utilizam citometria de fluxo. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses anticorpos |
| Biorad | A escolha do anticorpo da marca Biorad deve-se ao fato dele está sendo usado em experimentos de tese de doutorado de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar atrasos no cronograma e mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esse anticorpo. |
| Cell Marque | A solução de digestão enzimática da marca Cell Marque tem sido usada por muitos anos para recuperação antigênica dos marcadores estudados em material parafinado. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização. |
| Cripton LGC, Sigma ou Gibco | A escolha dos meios de cultura das marcas GIBCO, LGC ou CRIPTON deve-se ao fato de nossas linhagens celulares crescerem de forma satisfatória e saudável, o que é fator determinante para qualidade e continuidade dos experimentos em andamento |
| | O anticorpo IL10 marcado com eFluor 450 da marca eBiosciences tem sido usado em |

| | |
|-------------------|---|
| Qiagen | A escolha da marca Qiagen deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam as técnicas de Biologia Molecular, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. |
| Scytek | O DAB da marca Scytek tem sido usado em nossos experimentos com imuno-histoquímica e que não apresentou nenhum problema na revelação da marcação. Sua troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | A marca solicitada SIGMA é de excelente qualidade e o Laboratório de Imunologia e Imunogenética vem trabalhando com a mesma há vários anos em projetos que utilizem as técnicas de Biologia Celular e Molecular. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses reagentes. |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | |
| Sigma-Aldrich | |
| Thermo Scientific | A escolha da marca Thermo Scientific deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam as técnicas de Biologia Celular, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. |

| | |
|------------|---|
| Vectastain | O kit universal rápido HRP VECTASTAIN (PEROXIDASE) tem sido usado em tese de doutorado em andamento. Sua troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esse kit. |
| Santa Cruz | O anticorpo da marca SANTA CRUZ tem sido usado em experimentos de biologia celular de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização. |

Subcontratação

4.3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, apresentadas abaixo:

4.4.1. Com base na Lei nº 14.133/2021, a exigência de garantia contratual é uma faculdade da Administração Pública, e não uma imposição, permitindo ao gestor avaliar sua real necessidade em cada caso. Na aquisição de equipamentos de laboratório, a Administração já possui mecanismos robustos de controle e fiscalização que protegem o interesse público, tornando a garantia dispensável. Em caso de não conformidade, o bem pode ser rejeitado. Se houver atraso ou inadimplência, a lei permite aplicar diversas sanções, como multas, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade, o que já garante a devida punição ao fornecedor e assegura a eficácia da contratação sem a necessidade de um instrumento de garantia adicional.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.5. Não se aplica

4.5.1. No que se refere às microempresas e empresas de pequeno porte, informamos que prevê o art. 10, inciso II, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, que não se aplicará a restrição prevista no art. 6º do mesmo Diploma quando “o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente”, considerando não vantajosa a contratação quando “a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios”. Cabe ainda ressaltar que para a contratação em epígrafe aplica-se ainda o inc. I do parágrafo único do art. 10, “quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório”.

A não aplicação da reserva de cotas, no caso de exigência de marca para os equipamentos de laboratório, reside principalmente na inviabilidade de promover a ampla participação de ME/EPP e na garantia do atendimento integral às necessidades da administração.

Considerando a especificidade do objeto desta aquisição, com exigência de marca, conforme justificativa no subitem 4.2, a reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) mostra-se inviável e não garante a ampla participação de um número suficiente de fornecedores capazes de atender integralmente às necessidades.

Nesse contexto, a aplicação da reserva de cotas para ME/EPP poderia limitar ainda mais a competição, restringindo a participação a um número reduzido de licitantes e, potencialmente, prejudicando a obtenção da solução que melhor atenda às necessidades técnicas da administração.

A obrigatoriedade de reserva de cotas, em um cenário de exigência de marca específica, poderia levar à frustração do processo licitatório caso não haja ME/EPP que atenda às qualificações técnicas e à marca requerida, ou à aquisição de material que não corresponda integralmente às necessidades técnicas, em detrimento da qualidade e da eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Portanto, em face da natureza singular do objeto e da imprescindibilidade da marca especificada, a não aplicação da reserva de cotas para ME/EPP se justifica pela necessidade de garantir uma competição efetiva entre os fornecedores capazes de atender às exigências técnicas, assegurando que a administração obtenha o material laboratorial essencial para suas atividades, com a qualidade e as especificações necessárias.

Margem de Preferência

4.6. Em análise ao Anexo I da RESOLUÇÃO SEGES-CICS/MGI Nº 3, de 9 de outubro de 2024, constata-se que o objeto não atende aos critérios para aplicação da margem de preferência.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do (a) **pedido da contratante Fiocruz**, a ser enviado para o e-mail do fornecedor Contratado, onde constará em anexo a nota de empenho com suas informações complementares ou ordem de fornecimento, a cada pedido, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro - CEP: 21.045-900, SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA –INI /FIOCRUZ, telefone para agendamento (21) 3865-9583.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstrem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4 Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedural e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos

no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 8.12.1 o prazo de validade;
- 8.12.2 a data da emissão;
- 8.12.3 os dados do contrato e do órgão contratante;
- 8.12.4 o período respectivo de execução do contrato;
- 8.12.5 o valor a pagar; e
- 8.12.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobreposta até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária, cuja escolha se dá em virtude de ser o mais utilizado, para a atualização monetária, e por se tratar da taxa oficial da inflação.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.38. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.38.1 A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38.3 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.38.4 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.39. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.40. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.3. O fornecimento do objeto será integral.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.4. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:

9.4.1 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital OU tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.6. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.7. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.9. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;

9.11. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.12. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.13. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

9.26. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 3% do valor total estimado da contratação.

9.27. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.32. Não haverá exigência de qualificação técnica, por se tratar de material caracterizado como bem comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificação usual no mercado.

Disposições gerais sobre habilitação

9.33. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.33. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.34. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.35. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.36. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas [exceto o custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas].

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2025.

MARIA DA GLÓRIA BONECINI DE ALMEIDA

MATRICULA SIAPE 12834778

LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA E IMUNOGENÉTICA EM DOENÇAS INFECIOSAS - LAB-IMUNO

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

ANEXO I

Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1 referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2 o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;

4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.22. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

- 4.1.23. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 4.1.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 4.1.25. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 4.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.
- 5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
- 5.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- 5.3.2 poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.
- 5.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 5.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 5.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 5.5.3 Indenizações e multas.
- 5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- 5.7. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em Rio de Janeiro, Seção Judiciária de Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, (identificar o Contratado) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital OU Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão/Concorrência/Dispensa Eletrônica nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, de de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ERIC HENRIQUE ROMA DE LIMA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 15:57:21.

ESTEVAO PORTELA NUNES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 16:08:42.

Estudo Técnico Preliminar 40/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 25029.000030/2025-95

2. Descrição da necessidade

2.1. O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), um dos Institutos da Fundação Oswaldo Cruz, contribui significativamente para a atenção de referência, para a vigilância e para o desenvolvimento de ações voltadas ao enfrentamento das doenças infecciosas no Brasil, particularmente, no Estado do Rio de Janeiro. A peculiaridade de seu perfil assistencial também faz do INI o principal Centro de Referência de Pesquisa Clínica, Vigilância e Ensino em doenças infecciosas dentre todas as Unidades da Fiocruz.

O INI entende como sua Missão “Producir conhecimento e tecnologias para melhorar a saúde da população, por meio de ações integradas de pesquisa, atenção à saúde, ensino e vigilância, com interface humana-animal-ambiente, tendo como Valores centrais o compromisso com o SUS e a redução das iniquidades”. Como Visão de futuro o INI se propõe a “Ser reconhecido como liderança nacional e internacional em pesquisa e atenção à saúde em Doenças Infecciosas, com alta capacidade de articulação e resposta rápida para o enfrentamento das ameaças à Saúde Pública”.

Em 2010, por meio da publicação da Portaria nº 4.160 do MS, passou a ser definido como Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, para atuar como órgão auxiliar do MS na formulação de políticas públicas, no planejamento, no desenvolvimento, na coordenação e na avaliação das ações integradas para a saúde na área da infectologia.

O INI mostrou sua relevância com papel ativo nas grandes emergências sanitárias nacionais como foi o caso da Doença de Chagas, da AIDS e das doenças febris agudas. Mais recentemente, exerceu grande protagonismo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e demonstrou capacidade de rápida mobilização quando, fruto de uma parceria entre o MS e a Fiocruz, permitiu a assistência de milhares de cidadãos acometidos pelo coronavírus, com a construção do Centro Hospitalar com capacidade para até 195 leitos, atualmente com 120 leitos operacionais. A requalificação do Centro Hospitalar durante o ano de 2022 permitiu o avanço em sua missão de fortalecer o SUS por meio de atenção de referência, pesquisas de ponta, geração de protocolos assistenciais e formação de profissionais nos diferentes níveis formativos.

O INI possui também uma estrutura assistencial de Hospital-Dia voltada para o atendimento às diversas situações que dispensam internação hospitalar. Para além da estrutura hospitalar, conta com um ambulatório referenciado, realizando imunizações especiais e atendimento para medicina do viajante, micoses profundas como histoplasmose, criptococose, esporotricose e outras dermatozoonoses, assim como atendimento multiprofissional para portadores HIV/AIDS e outras ISTs, Mpox, neuroinfecções, síndromes respiratórias causadas por influenza, coronavírus, paracoccidioidomicose pulmonar, tuberculose e síndromes febris agudas. A Unidade tem protagonismo na prevenção ao HIV/AIDS, buscando alcançar impacto na redução de novas infecções.

No campo da pesquisa e ensino, o INI se caracteriza pela excelência na pesquisa clínica, na assistência de elevado padrão de qualidade, no ensino para formar e capacitar novos profissionais na área e parcerias estabelecidas com instituições nacionais e internacionais nessas áreas de atividade.

No campo da Vigilância em Saúde, cinco Laboratórios/Serviço de Referência do INI atuam no diagnóstico de doenças, desenvolvendo atividades no aperfeiçoamento de metodologias e capacitação de profissionais nas seguintes áreas: Tuberculose e Micobacterioses não Tuberculosas; Micoses Sistêmicas; Leishmaniose Tegumentar Americana e Referência Regional para Leishmaniose Visceral; Diagnóstico microscópico da malária para a Região Extra-Amazônica e Diagnóstico Histológico de Doenças Infecciosas. Com essa estrutura, o INI apoia o MS na vigilância epidemiológica, prevenção e controle de agravos, exercendo papel estratégico para o SUS.

Assim, considerada a necessidade estratégica e a possibilidade de pesquisar-se sobre uma doença, a Unidade deve prover infraestrutura adequada para o atendimento aos respectivos usuários, garantindo que os recursos humanos e tecnológicos estejam alinhados com as melhores práticas e inovações na área da saúde, promovendo um ambiente seguro e eficiente para a pesquisa e tratamento. Dessa forma, a Unidade poderá oferecer um suporte integral e de qualidade, atendendo às necessidades específicas de cada usuário e contribuindo para o avanço científico e a melhoria contínua dos serviços prestados.

A aquisição dos bens visa atender às necessidades do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI, instituição de pesquisa clínica que desenvolve assistência médica de referência nacional em doenças infecciosas, incluindo consultas ambulatoriais, exames e internação hospitalar. Atende a toda a demanda encaminhada pelo Ministério da Saúde para tratamento e investigação de todos os pacientes que chegam ao Rio de Janeiro ou aqui estão por ocasião de surto, epidemia ou pandemia. O LAB-IMUNO é parte integrante do INI /FIOCRUZ e desenvolve atividade de pesquisa na busca de biomarcadores de progressão em doenças infecciosas. A aquisição em pauta se faz necessária a fim de promover o atendimento à demanda do LAB-IMUNO no que tange à utilização de reagentes em atividades laboratoriais, essenciais para a realização de projetos de pesquisa, quanto dos participantes de pesquisas clínicas do INI, primando pela excelência dos serviços prestados pela Unidade.

O LABIMUNO tem por missão agregar valores para o desenvolvimento Institucional voltado para a geração de conhecimento na pesquisa clínica, nas áreas de imunopatologia das doenças infecciosas de maior impacto na Saúde Pública, na busca de biomarcadores (imuno) genéticos de susceptibilidade a estes agravos gerados pela diversidade genética da formação de nossa população, reforçando a importância do entendimento das interações parasita-hospedeiro, e no desenvolvimento pré-clínico de novas vacinas. A compra dos reagentes solicitada deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados e dar continuidade aos projetos.

2.2. Justificativa Técnica para escolha da marca

| ITEM | CATMAT | MARCA | JUSTIFICATIVA DA MARCA | PROJETOS |
|------|--------|-------|------------------------|----------|
| 49 | 617055 | Abcam | | |
| 50 | 617056 | Abcam | | |

| | | | | |
|----|--------|--------------------|---|--|
| 51 | 617057 | Abcam | | |
| 52 | 617058 | Abcam | | |
| 53 | 617059 | Abcam | Os anticorpos conjugados com fluoróforos da marca Abcam já estão em uso em experimentos de projetos de doutorado em Tuberculose no laboratório. Sua possível troca pode acarretar em atraso no cronograma, bem como gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses anticorpos. | |
| 68 | 617080 | Abcam | | |
| 69 | 617081 | Abcam | | |
| 70 | 617082 | Abcam | | |
| 71 | 617083 | Abcam | | |
| 72 | 617084 | Abcam | | |
| 73 | 617085 | Abcam | | |
| 76 | 468778 | Agilent | A escolha da marca Agilent deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os kits desta marca são excelentes e têm sido usados em estudos que utilizam sequenciamento genético, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | |
| 77 | 468778 | | | |
| 25 | 453370 | Applied Biosystems | A escolha da marca Applied Biosystem para as placas com 384 poços para PCR em Tempo Real se deve pelo fato delas possuírem bom custo-benefício e serem compatíveis com o equipamento ViA7 em uso em nossos experimentos | |
| 22 | 455963 | Axygen | Os tubos da marca Axygen têm sido utilizados em experimentos de citometria por se encaixarem perfeitamente nos tubos próprios do equipamento, barateando o custo final. | |
| 66 | 329486 | BBL | O middlebrook OADC da marca BBL vem sido usado há anos em todos os nossos experimentos com micobactérias. Sua troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--------|-------------------|--|--|
| 8 | 368198 | BD Biosciences | | |
| 9 | 368198 | BD Biosciences | | |
| 26 | 364344 | BD Biosciences | | |
| 27 | 367412 | BD Biosciences | | |
| 36 | 617068 | BD Biosciences | | |
| 37 | 617069 | BD Biosciences | | |
| 38 | 617070 | BD Biosciences | | |
| 39 | 617071 | BD Biosciences | | |
| 40 | 617072 | BD Biosciences | | |
| 41 | 617073 | BD Biosciences | A escolha da marca BD deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelentes e têm sido usados em estudos que utilizam as técnicas de Biologia Celular e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos | <ul style="list-style-type: none"> • Análise integrativa entre genoma e epigenoma para definir biomarcadores genéticos de progressão para a cardiopatia chagásica crônica |
| 42 | 617074 | BD Biosciences | | <ul style="list-style-type: none"> • Medicina personalizada para a Doença de Chagas: Sequenciamento de nova geração como ferramenta |
| 43 | 617075 | BD Biosciences | | |
| 44 | 617076 | BD Biosciences | | |
| 45 | 617077 | BD Biosciences | | |

| | | | | |
|----|--------|----------------|---|---|
| 46 | 617078 | BD Biosciences | | para estudo de progressão da cardiopatia Chagásica crônica |
| 47 | 617079 | BD Biosciences | | <ul style="list-style-type: none"> • Abordagens ÔMICAS para pesquisa clínica na progressão da Doença de Chagas humana: Genômica, metabolômica e perfil miRNA. |
| 48 | 604092 | BD Biosciences | | |
| 55 | 336065 | BD Biosciences | | |
| 57 | 336053 | BD Biosciences | | <ul style="list-style-type: none"> • Validação de microRNAs relacionados à alterações cardiovasculares e interrelação com medicamentos cardioprotetores na cardiopatia chagásica crônica |
| 58 | 336226 | BD Biosciences | | |
| 82 | 617054 | BD Biosciences | | |
| 83 | 476873 | BD Biosciences | | |
| 33 | 422853 | Biolegend | A escolha dos anticorpos da marca Biolegend deve-se ao fato destes já estarem sendo usados em todos os experimentos que utilizam citometria de fluxo. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses anticorpos | <ul style="list-style-type: none"> • Células B de memória, anticorpos anti-cruzi e receptores inibitórios como checkpoint imunológico de progressão da cardiopatia chagásica crônica |
| 81 | 622671 | | | |
| 56 | 336064 | Biorad | A escolha do anticorpo da marca Biorad deve-se ao fato dele está sendo usado em experimentos de tese de doutorado de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar atrasos no cronograma e mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esse anticorpo. | <ul style="list-style-type: none"> • Identificação de marcadores (imuno) genéticos na evolução da Doença de Chagas |
| 6 | 434017 | Cell Marque | A solução de digestão enzimática da marca Cell Marque tem sido usada por muitos anos para recuperação antigênica dos marcadores estudados em material parafinado. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização. | <ul style="list-style-type: none"> • Evolução da relação parasita-hospedeiro de cepas de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 329544 | Cripon LGC, Sigma ou Gibco | A escolha dos meios de cultura das marcas GIBCO, LGC ou CRIION deve-se ao fato de nossas linhagens celulares crescerem de forma satisfatória e saudável, o que é fator determinante para qualidade e continuidade dos experimentos em andamento | circulantes no brasil: estudo do perfil inflamatório, morte celular, autofagia e análise de transcriptoma durante a infecção. |
| 32 | 466507 | eBiosciences | O anticorpo IL10 marcado com eFluor 450 da marca eBiosciences tem sido usado em experimentos de biologia celular de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização | • Identificação de fatores genéticos nutricionais, imunológicos- empregando proteína candidatas a vacina tuberculose |
| 10 | 441200 | Eppendorf | A cubeta solicitada da marca Eppendorf é a única que se encaixa no aparelho de espectrofotômetro utilizado para leitura de ácidos nucleicos de todos os nossos projetos. As ponteiras são compatíveis no robô de pipetagem epMotion® Emarcad, utilizado nas técnicas de qPCR. | • Identificação de marcadores de modulação do sistema imunológico (imuno checkpoints) em lesões de colo uterino induzidas pelo vírus do papiloma humano (HPV) |
| 79 | 408721 | | A cubeta solicitada da marca Eppendorf é a única que se encaixa no aparelho de espectrofotômetro utilizado para leitura de ácidos nucleicos de todos os nossos projetos. As ponteiras são compatíveis no robô de pipetagem epMotion® Emarcad, utilizado nas técnicas de qPCR. | |
| 2 | 390194 | Gibco | A escolha da marca GIBCO deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam linhagens celulares, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custo. | • Identificação de marcadores de modulação do sistema imunológico (imuno checkpoints) em lesões de colo uterino induzidas pelo vírus do papiloma humano (HPV) |
| 3 | 329479 | | A escolha da marca GIBCO deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam linhagens celulares, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custo. | |
| 59 | 450411 | | A escolha da marca GIBCO deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam linhagens celulares, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custo. | |
| 74 | 476016 | Illumina | A escolha da marca Illumina deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em todos os projetos que utilizam Sequenciamento de genoma, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | • Identificação de marcadores de prognóstico através da modulação da expressão de metaloproteínases (MMPs) por citocinas pró- inflamatórias, óxido nítrico (NO), prostaglandina E2 (PGE2), Ephrin e EPHA2 |
| 75 | 476016 | | A escolha da marca Illumina deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em todos os projetos que utilizam Sequenciamento de genoma, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | |
| 78 | 468777 | | A escolha da marca Illumina deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em todos os projetos que utilizam Sequenciamento de genoma, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | |
| 7 | 456629 | Invitrogen | A escolha da marca Invitrogen deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em todos os projetos que utilizam as técnicas de Biologia Molecular e Celular e | • Identificação de marcadores de prognóstico através da modulação da expressão de metaloproteínases (MMPs) por citocinas pró- inflamatórias, óxido nítrico (NO), prostaglandina E2 (PGE2), Ephrin e EPHA2 |
| 16 | 459158 | Invitrogen | | |
| 17 | 459157 | Invitrogen | | |
| 19 | 420862 | Invitrogen | | |
| 21 | 464155 | Invitrogen | | |

| | | | |
|----|--------|---------------|---|
| 28 | 459157 | Invitrogen | uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. |
| 54 | 617060 | Invitrogen | |
| 60 | 455433 | Invitrogen | |
| 80 | 375624 | Invitrogen | |
| 29 | 422239 | Qiagen | A escolha da marca Qiagen deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam as técnicas de Biologia Molecular, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. |
| 5 | 413318 | Scytek | O DAB da marca Scytek tem sido usado em nossos experimentos com imuno-histoquímica e que não apresentou nenhum problema na revelação da marcação. Sua troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. |
| 4 | 424416 | Sigma-Aldrich | |
| 14 | 348743 | Sigma-Aldrich | |
| 15 | 445473 | Sigma-Aldrich | |
| 20 | 600808 | Sigma-Aldrich | |
| 23 | 419046 | Sigma-Aldrich | A marca solicitada SIGMA é de excelente qualidade e o Laboratório de Imunologia e Imunogenética vem trabalhando com a mesma há vários anos em projetos que utilizem as técnicas de Biologia Celular e Molecular. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses reagentes. |
| 30 | 348746 | Sigma-Aldrich | |
| 34 | 381886 | Sigma-Aldrich | |

| | | | | |
|----|--------|-------------------|--|--|
| 35 | 415066 | Sigma-Aldrich | | |
| 62 | 601750 | Sigma-Aldrich | | |
| 65 | 326687 | Sigma-Aldrich | | |
| 67 | 412636 | Sigma-Aldrich | | |
| 18 | 482746 | Thermo Scientific | A escolha da marca Thermo Scientific deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelentes e têm sido usados em projetos que utilizam as técnicas de Biologia Celular, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos. | |
| 61 | 480279 | | O kit universal rápido HRP VECTASTAIN (PEROXIDASE) tem sido usado em tese de doutorado em andamento. Sua troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esse kit. | |
| 31 | 387929 | Vectastain | O anticorpo da marca SANTA CRUZ tem sido usado em experimentos de biologia celular de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização. | |
| 63 | 622669 | Santa Cruz | | |

ABCAM

Os anticorpos conjugados com fluoróforos da marca Abcam já estão em uso em experimentos de projetos de doutorado em Tuberculose no laboratório. Sua possível troca pode acarretar em atraso no cronograma, bem como gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses anticorpos.

AGILENT

A escolha da marca Agilent deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os kits desta marca são excelentes e têm sido usados em estudos que utilizam sequenciamento genético, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

APPLIED BIOSYSTEMS

A escolha da marca Applied Biosystem para as placas com 384 poços para PCR em Tempo Real se deve pelo fato delas possuírem bom custo-benefício e serem compatíveis com o equipamento ViA7 em uso em nossos experimentos.

AXIGEN tubos

Os tubos da marca Axygen têm sido utilizados em experimentos de citometria por se encaixarem perfeitamente nos tubos próprios do equipamento, barateando o custo final.

BBL

O middlebrook OADC da marca BBL vem sido usado há anos em todos os nossos experimentos com micobactérias. Sua troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

BD BIOSCIENCES

A escolha da marca BD deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelentes e têm sido usados em estudos que utilizam as técnicas de Biologia Celular e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

BIOLEGEND

A escolha dos anticorpos da marca Biolegend deve- se ao fato destes já estarem sendo usados em todos os experimentos que utilizam citometria de fluxo. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses anticorpos.

BIORAD

A escolha do anticorpo da marca Biorad deve-se ao fato dele está sendo usado em experimentos de tese de doutorado de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar atrasos no cronograma e mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esse anticorpo.

CELL MARQUE

A solução de digestão enzimática da marca Cell Marque tem sido usada por muitos anos para recuperação antigênica dos marcadores estudados em material parafinado. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização.

CRIPION, LGC, SIGMA ou GIBGO

A escolha dos meios de cultura das marcas GIBCO, LGC ou CRIPION deve-se ao fato de nossas linhagens celulares crescerem de forma satisfatória e saudável, o que é fator determinante para qualidade e continuidade dos experimentos em andamento.

EBIOSCIENCES

O anticorpo IL10 marcado com eFluor 450 da marca eBiosciences tem sido usado em experimentos de biologia celular de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização

EPPENDORF

A cubeta solicitada da marca Eppendorf é a única que se encaixa no aparelho de espectrofotômetro utilizado para leitura de ácidos nucleicos de todos os nossos projetos. As ponteiras são compatíveis no robô de pipetagem epMotion® Emarcad, utilizado nas técnicas de qPCR.

GIBCO

A escolha da marca GIBCO deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam linhagens celulares, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custo.

ILLUMINA

A escolha da marca Illumina deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em todos os projetos que utilizam Sequenciamento de genoma, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

INVITROGEN

A escolha da marca Invitrogen deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em todos os projetos que utilizam as técnicas de Biologia Molecular e Celular e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

QIAGEN

A escolha da marca Qiagen deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam as técnicas de Biologia Molecular, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

SCYTEK

O DAB da marca Scytek tem sido usado em nossos experimentos com imuno-histoquímica e que não apresentou nenhum problema na revelação da marcação. Sua troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

SIGMA

A marca solicitada SIGMA é de excelente qualidade e o Laboratório de Imunologia e Imunogenética vem trabalhando com a mesma há vários anos em projetos que utilizem as técnicas de Biologia Celular e Molecular. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esses reagentes.

THERMO SCIENTIFIC

A escolha da marca Thermo Scientific deve-se ao fato da necessidade de manter a qualidade e fidedignidade dos nossos resultados. Os reagentes desta marca são excelente e têm sido usados em projetos que utilizam as técnicas de Biologia Celular, e uma possível troca acarretaria mais processos de padronização, gerando mais custos.

VECTASTAIN

O kit universal rápido HRP VECTASTAIN (PEROXIDASE) tem sido usado em tese de doutorado em andamento. Sua troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização, já realizados com esse kit.

SANTA CRUZ

O anticorpo da marca SANTA CRUZ tem sido usado em experimentos de biologia celular de nosso laboratório. Sua possível troca pode gerar mais custos, por conta dos processos de padronização.

PROJETOS

- Análise integrativa entre genoma e epigenoma para definir biomarcadores genéticos de progressão para a cardiopatia chagásica crônica
- Medicina personalizada para a Doença de Chagas: Sequenciamento de nova geração como ferramenta para estudo de progressão da cardiopatia Chagásica crônica
- Abordagens ÔMICAS para pesquisa clínica na progressão da Doença de Chagas humana: Genômica, metabolômica e perfil miRNA.
- Validação de microRNAs relacionados à alterações cardiovasculares e interrelação com medicamentos cardioprotetores na cardiopatia chagásica crônica
- Células B de memória, anticorpos anti-cruzi e receptores inibitórios como checkpoint imunológico de progressão da cardiopatia chagásica crônica
- Identificação de marcadores (imuno) genéticos na evolução da Doença de Chagas
- Evolução da relação parasita-hospedeiro de cepas de *Mycobacterium tuberculosis* circulantes no brasil: estudo do perfil inflamatório, morte celular, autofagia e análise de transcriptoma durante a infecção.
- Identificação de fatores genéticos nutricionais, imunológicos-empregando proteína candidatas a vacina tuberculose
- Identificação de marcadores de modulação do sistema imunológico (imuno checkpoints) em lesões de colo uterino induzidas pelo vírus do papiloma humano (HPV)
- Identificação de marcadores de prognóstico através da modulação da expressão de metaloproteinases (MMPs) por citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico (NO), prostaglandina E2 (PGE2), Ephrin e EPHA2.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|--|-------------------------------------|
| LABIMUNO - LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA E IMUNOGENÉTICA | MARIA DA GLÓRIA BONECINI DE ALMEIDA |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A presente contratação deve observar as seguintes lei e norma: Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

4.2. Os requisitos necessários ao atendimento da necessidade compreendem a oferta de quantitativo de item descrito e disposto no item 8;

4.2.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 09 (nove) meses, do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Tratar-se de aquisição pontual de itens.

4.4. Os itens entregues deverão estar em perfeita condição, conforme especificações, prazo e local constantes no projeto básico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

4.5. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como, consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Tratam-se, portanto, de itens encontrados facilmente no mercado. Dessa forma, considerando que é possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares quanto ao objeto a ser contratado, justificamos o seu enquadramento como bem comum.

4.5.1. Os bens de consumo objeto desta contratação são caracterizados como bens de qualidade comum, aqueles com baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda (razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual da renda média), nos termos do Inciso II, Art. 2º. Do Decreto n. 10.818 de 27 de setembro de 2021.

4.5.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4.6. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a **03 (três meses)** a contar da entrega do produto.

4.7. Em obediência ao art. 18, caput da Lei 14.133/2021, esclarecemos que as especificações do objeto são aquelas que correspondem as essenciais ao bem, sem as quais não poderá ser atendida as necessidades da Administração. Informamos ainda que o objeto não está contemplado no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme preconiza a Portaria SEGES/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022. Até a presente data há apenas 4 (quatro) itens contemplados no referido catálogo, conforme abaixo:

- Água mineral natural, sem gás, dos códigos CATMAT nº 445484 e nº 445485.
- Café torrado e moído do tipo único, CATMAT nº 606522, nº 606523 e nº 606524;
- Açúcar do tipo cristal coloração branca, CATMAT nº 603269;
- Açúcar do tipo cristal orgânico, CATMAT nº 463990.

4.8. Em acordo com o Art. 40, inc. I da Lei 14.133/2021, informamos que foi observado anteriormente à elaboração deste Estudo:

I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

II - processamento por meio de sistema de registro de preços;

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis;

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;

V - atendimento aos princípios:

- a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
- b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
- c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

4.9. Havendo divergência entre o a descrição do material no sistema Compras Governamentais (CATMAT), com o apresentado na descrição complementar, prevalecerá o último.

4.10. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

4.11. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, que se dará em remessa única, contados do (a) pedido da contratante Fiocruz, a ser enviado para o e-mail do fornecedor Contratado.

4.13. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos – CEP 21045-900 – SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA –INI/FIOCRUZ, telefone para agendamento (21) 3865- 9583.

4.14. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

4.15. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.15.1. A aquisição deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental:

4.15.2. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 5 da Lei 14.133 /2021, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e normativos correlatos.

4.15.3. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.

4.16. Não há previsão de impactos ambientais já que os rejeitos são coletados em programa específico de destinação de resíduos.

4.17. Em obediência ao art. 3º do Decreto nº 8.540/2015, informamos que a contratação do serviço em epígrafe é essencial e de interesse público, sem as quais não poderá ser atendida as necessidades da Administração, que buscam atender às demandas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI, instituição de pesquisa clínica que desenvolve assistência médica de referência nacional em doenças infecciosas, incluindo consultas ambulatoriais, exames e internação hospitalar, ainda, atendendo a toda a demanda encaminhada pelo Ministério da Saúde para tratamento e investigação de todos os pacientes que chegam ao Rio de Janeiro ou aqui estão por ocasião de surto, epidemia ou pandemia.

4.18. Nos termos da Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação), conforme previsão do artigo 10 da Instrução Normativa nº 81, de 2022, o referido documento é classificado como Público tendo em vista seu enquadramento no inciso VI, art. 6º da Lei 12.527/2011.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções para a aquisição pretendida. Foram avaliados os Pregões Eletrônicos 90051/2024, 00055/2023 e 00007/2023, similares realizadas pelos órgãos (UASG 254492) INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC, (UASG 158099) INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO e (UASG 130017) LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA respectivamente, com objetivo de identificar a existência de nova metodologia, tecnologia ou inovação que melhor atendam às necessidades deste Instituto.

Desta forma este Estudo Técnico Preliminar, infere que a aquisição dos itens solicitados, representam a melhor solução para atender as necessidades das atividades do Laboratório de Imunologia e Imunogenética/INI, sendo esta a alternativa mais vantajosa para a Administração.

Identificou-se que a tecnologia do uso dos itens, listados no item 8 deste Estudo Técnico preliminar, é de suma importância para as atividades do INI – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas.

Diversas empresas podem atender ao objeto pretendido, por se tratar de objeto de natureza comum, disponíveis no mercado. Na solicitação em análise não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que não pudessem acarretar a realização audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo benefício, em face do item ser considerado comum.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Ao se debruçar sobre as alternativas existentes, verificado no levantamento de mercado, entende-se como formato mais apropriado o apresentado por este estudo técnico.

Considerando a descrição da necessidade, a contratação do material laboratorial descrito no item 8 deste Estudo Técnico Preliminar, constitui a solução para o atendimento ao problema apresentado, que tem como objetivo atender a demanda dos usuários no que tange a realização de exames e pesquisas, propiciando um melhor atendimento aos pacientes, atendendo as atividades de rotina desenvolvidas no Laboratório de Imunologia e Imunogenética, fortalecendo nossa capacidade de resposta às emergências em Saúde Pública,

primando ainda pela excelência dos serviços prestados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI, instituição de pesquisa clínica que desenvolve assistência médica de referência nacional em doenças infecciosas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO CATMAT | DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR | MARCA | UND | QTE |
|------|--------|--|--|--------------------------------|-----|-----|
| 1 | 329544 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: SORO FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | Frasco estéril e inativado de 500ml. Marcas: Cripion (cod. FB0010SI) LGC (cod. 10-bio500i), Sigma (cod. F7524-500ML) ou Gibco (cod.12657029) | Cripion LGC, Sigma ou Gibco | FR | 4 |
| 2 | 390194 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: PENICILINA G + ESTREPTOMICINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI + 10 | Frasco 100ml, marca Gibco cod. 15140122 | Gibco | FR | 4 |
| 3 | 329479 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: L-GLUTAMINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL | Frasco de 100ml, marca Gibco, cod. A2916801 | Gibco | FR | 4 |
| 4 | 424416 | ENZIMA, TIPO: TRIPSINA, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO SALINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE PÂNCREAS PORCINO, CONCENTRAÇÃO: 10X, COMPONENTES ADICIONAIS: COM EDTA | Frasco 100mL, marca Sigma, cod. T 4549 | Sigma-Aldrich | FR | 2 |
| 5 | 413318 | REAGENTE ANALÍTICO 4, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: COM TAMPÃO DILUENTE, TIPO: 3,3-DIAMINOBENZIDINA (DAB), CONCENTRAÇÃO: 50X | DAB concentrado, 30ML, marca Scytek cod. ACB030 | Scytek | UN | 1 |
| 6 | 434017 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: PARA AUTOMAÇÃO, MÉTODO: IMUNOHISTOQUÍMICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO ENZIMÁTICA | Frasco 200ML, 2X concentrado, marca Cell Marque, cod. 920p-06. | Cell Marque | UN | 2 |
| 7 | 456629 | PADRÃO PESO MOLECULAR, TIPO: DNA LADDER, TAMANHO: 50 A 2.500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÉ 20 FRAGMENTOS | Para 100 aplicações, marca Invitrogen cod. 10416014 | Invitrogen | UN | 1 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|----------------|----|---|
| 8 | 368198 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO PARA PERMEABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÉLULAS | Para 250 testes marca BD, cod. 554714 | BD Biosciences | UN | 1 |
| 9 | 368198 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO PARA PERMEABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÉLULAS | Frasco 100ml, marca BD, cod. 554655 | BD Biosciences | UN | 1 |
| 10 | 441200 | CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLUME: ATÉ 2 ML, PERCURSO:CAMINHO ÓPTICO ATÉ 10 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Cubetas Uvette, marca Eppendorf, cod. 0030106300, caixa com 80 unidades | Eppendorf | UN | 2 |
| 11 | 454041 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:TAMPÃO (PH 4) | Solução padrão pH4 para calibração de pHmetro | - | FR | 1 |
| 12 | 454040 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:TAMPÃO (PH 7) | Solução padrão pH7 para calibração de pHmetro | - | FR | 1 |
| 13 | 456074 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:TAMPÃO (PH 10) | Solução padrão pH10 para calibração de pHmetro | - | FR | 1 |
| 14 | 348743 | ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR*: 60,10, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 | Frasco 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. I9516-1L | Sigma-Aldrich | L | 2 |
| 15 | 445473 | CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PESO MOLECULAR: 119,38 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CHCl ₃ , GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-66-3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: | Clorofórmio, frasco 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. C2432-1L | Sigma-Aldrich | L | 2 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|-------------------|----|-------|
| | | REAGENTE ACS, ESTABILIZADO C/ AMILENO | | | | |
| 16 | 459158 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPONENTES: TAMPÃO E DNA CONTROLE, APLICAÇÃO: QUANTITATIVO DNA FITA DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLUORESCÊNCIA | Kit Qubit dsDNA Quantitation, High Sensitivity, marca Invitrogen, cod. Q32854, para 500 reações | Invitrogen | UN | 1 |
| 17 | 459157 | Conjunto Para Análise Componentes Tampão E Rna Controle Aplicação Quantitativo De Rna Características Adicionais Fluorescência. | Kit Qubit RNA Quantification, broad range, marca Invitrogen, cod. Q10211, para 500 reações | Invitrogen | UN | 1 |
| 18 | 482746 | Reagente Analítico 4 Tipo 1 Conjunto Completo Tipo De Análise 1 Qualitativo Resíduos De Proteína Apresentação 1 Teste Características Adicionais Colorimétrico | Pierce BCA Protein Assay Kits, marca Thermo Scientific, cod. A55864, kit com 1L | Thermo Scientific | UN | 1 |
| 19 | 420862 | MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:0,5 ML, TIPO TAMPA:TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO:FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube Strips, marca Invitrogen, cod. Q32893, 120 strips de 8 tubos | Invitrogen | UN | 2000 |
| 20 | 600808 | Proteína Tipo 1 IL 13 Características Adicionais 1 Humano Apresentação 1 Liofilizado Característica Adicional Recombinante Grau Pureza 1 Mínimo De 97% | IL-13 humana recombinante para uso em cultura de células, fraco com 10ug, marca Sigma cod SRP3076. | Sigma-Aldrich | FR | 1 |
| 21 | 464155 | REAGENTE ANALÍTICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUALITATIVO DE ANEXINA V, APRESENTAÇÃO 1 TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUORESCÊNCIA | Kit para detecção de apoptose com Anexina V para citometria de fluxo, marca Invitrogen, cod. V13241 | Invitrogen | UN | 4 |
| 22 | 455963 | MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: CERCA DE 1 ML, TIPO TAMPA:SEM TAMPA, TIPO FUNDO:FUNDO REDONDO | Minitubos de 1,1mL, marca Axygen, ref. mts-11-c, pacote com 960 tubos | Axygen | UN | 1.000 |
| | | COMPOSTO QUÍMICO, COMPOSIÇÃO :IONOMICINA, COMPOSIÇÃO :NA FORMA DE SAL CÁLCICO, CONCENTRAÇÃO :DE STREPTOMYCES CONGLOBATUS, APRESENTAÇÃO :PÓ OU CRISTAL | Ionomicina, frasco com 1mg, marca Sigma-Aldrich, cod. I0634-1MG | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|--|--------------------|----|----|
| 23 | 419046 | BRANCO A AMARELO PÁLIDO, FÓRMULA QUÍMICA :C41H70O9-CA, MASSA MOLECULAR:747,07 G /MOL, GRAU DE PUREZA :TEOR MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA :CAS 56092-82-1 | | Sigma-Aldrich | MG | 1 |
| 24 | 450197 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA PCR, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 96 POÇOS, TIPO FUNDO: FUNDO EM V", ADICIONAL: COM CÓDIGO DE BARRAS, VOLUME: 0,1" | placas com semi saia , ou sem saia, específicas para qPCR | - | UN | 40 |
| 25 | 453370 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA PCR, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 384 POÇOS, TIPO FUNDO: FUNDO EM V", ADICIONAL: COM CÓDIGO DE BARRAS, VOLUME: 0,4" | Placas com 384 poços para PCR em Tempo Real MicroAmp EnduraPlate, 0,1 ml Fast, compatível com o equipamento ViA7, marca Applied Biosystems, cod. 4483316 | Applied Biosystems | UN | 20 |
| 26 | 364344 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CITOMETRIA DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOLUÇÃO ISOTÔNICA DILUENTE | BD FACSFlow™ Sheath Fluid, marca BD Biosciences, cod. 342003, com 20L | BD Biosciences | UN | 4 |
| 27 | 367412 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CITOMETRIA DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOLUÇÃO TAMPÃO | BD Horizon™ Brilliant Stain Buffer Plus, marca BD Biosciences, cod. 566385, para 1000 testes | BD Biosciences | UN | 1 |
| 28 | 459157 | Conjunto Para Análise ComponentesTampão E Rna Controle Aplicação Quantitativo De Rna Características Adicionais Fluorescência. | Qubit™ RNA IQ Assay Kits, marca Invitrogen, cod. Q33222, para 275 testes. | Invitrogen | UN | 2 |
| 29 | 422239 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: EXTRAÇÃO DNA GENÔMICO SANGUE, TECIDOS, BACTÉRIAS, COMPONENTES: SOLUÇÕES LISE, SOLUÇÕES TAMPÃO, RNASE A, COMPONENTES ADICIONAIS: PROTEINASE K, TUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO E COLETA | QIAamp DNA Mini Kit, marca Qiagen, cod. 51306, para 250 testes | Qiagen | UN | 2 |
| | | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO:MÍNIMO DE 99,5%GL, FÓRMULA QUÍMICA:C2H5OH, | 99.45%, para biologia molecular, 200 proof, compatível para extração de RNA e DNA, frasco de 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. E7023-1L | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|----------------|-------|-----|
| 30 | 348746 | PESO MOLECULAR:46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA:MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ANIDRO, ABSOLUTO, LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | | Sigma-Aldrich | L | 4 |
| 31 | 387929 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: ANTICORPOS SECUNDÁRIOS, MÉTODO:IMUNOHISTOQUÍMICA, APRESENTAÇÃO:TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTREPTAVIDINA CONJUGADA À PEROXIDASE, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ANTI IMUNOGLOBULINA DE COELHO, CAMUNDONGO E CABRA, OUTROS COMPONENTES:CONJUGADO À BIOTINA | KIT UNIVERSAL RAPIDO HRP VECTASTAIN (PEROXIDASE), cod PK8800 | Vectastain | UN | 1 |
| 32 | 466507 | TIPO: MONOCLONAL DE RATO, ATIVIDADE**: ANTI IL-10 HUMANO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 421 | Anticorpo marcado com eFluor 450, marca eBiosciences cod. 48-7108-42, 100 testes. | eBiosciences | TESTE | 100 |
| 33 | 422853 | TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE***: ANTI GITR HUMANO | Frasco de 100 testes, marca Biolegend, cod. 371212 | Biolegend | TESTE | 100 |
| 34 | 381886 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO:SOLUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE 1,077 G/ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLISSACAROSE, DITRIAZOATO DE SÓDIO | HISTOPAQUE - 1077, frasco com 500mL, estéril, marca Sigma, cod. 10771-500mL. | Sigma-Aldrich | UN | 2 |
| 35 | 415066 | TIPO: IL-4, APRESENTAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HUMANA, RECOMBINANTE, GRAU PUREZA: > 97% | IL-4 humana recombinante para cultura de células, marca Sigma cód. I4269-50UG. | Sigma-Aldrich | FR | 1 |
| 36 | 617068 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 661, ATIVIDADE 2: ANTI HK I HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 570557 | BD Biosciences | FR | 1 |
| | | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO AZUL BRILHANTE | Frasco 50ug, marca BD, cod. 746106 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|--|----------------|-------|-----|
| 37 | 617069 | 700, ATIVIDADE: ANTI CD 11C HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | | BD Biosciences | FR | 1 |
| 38 | 617070 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 711, ATIVIDADE 2: ANTI CD 193 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 740588 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 39 | 617071 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 750, ATIVIDADE: ANTI CD 16 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 747145 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 40 | 617072 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 605, ATIVIDADE 2: ANTI CD 85K HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 742807 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 41 | 617073 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO ULTRAVIOLETA BRILHANTE 395, ATIVIDADE****: ANTI CD 69 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50 testes, marca BD, cod. 564364 | BD Biosciences | TESTE | 50 |
| 42 | 617074 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 737, ATIVIDADE***: ANTI CD 86 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca BD, cod. 612784 | BD Biosciences | TESTE | 100 |
| 43 | 617075 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA 450 (V450), ATIVIDADE 2: ANTI CPT1A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569344 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 44 | 617076 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO 488, ATIVIDADE***: ANTI GLUT 1 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569321 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 45 | 617077 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 563, ATIVIDADE: ANTI CD 45 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569675 | BD Biosciences | FR | 1 |
| | | | Frasco 50ug, marca BD, cod. 570740 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|----------------|-------|-----|
| 46 | 617078 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 615, ATIVIDADE 2: ANTI PRDX2 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | | BD Biosciences | FR | 1 |
| 47 | 617079 | ANTICORPO, ATIVIDADE*: ANTI CD 14 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca Biorad, cod. MAC1568 | BD Biosciences | TESTE | 100 |
| 48 | 604092 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À FICOERITRINA (PE), ATIVIDADE****: ANTI CD 279 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca BD, cod. 557946 | BD Biosciences | TESTE | 100 |
| 49 | 617055 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 650 NM / EMISSÃO 671 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 100 ug, marca Abcam, cod. ab269823 | Abcam | UN | 1 |
| 50 | 617056 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 496 NM / EMISSÃO 667 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102893 | Abcam | UN | 1 |
| 51 | 617057 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 565 NM / EMISSÃO 778 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102903 | Abcam | UN | 1 |
| 52 | 617058 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 650 NM / EMISSÃO 785 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102859 | Abcam | UN | 1 |
| | | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 702 NM / EMISSÃO 723 NM, | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab269824 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|----------------------|-------|-----|
| 53 | 617059 | COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | | Abcam | UN | 1 |
| 54 | 617060 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 496 NM / EMISSÃO 511 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 100 ug, marca Invitrogen, cod. K06T04L008 | Invitrogen | UN | 1 |
| 55 | 336065 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD4 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD4 humano, conjugado com BV480, frasco de 100 testes, marca BD, cod. 566104 | BD Biosciences | TESTE | 100 |
| 56 | 336064 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD3 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD3 humano, conjugado com BB615, frasco de 100 testes, marca Biorad, cod. MCA463 | Biorad | TESTE | 100 |
| 57 | 336053 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD8 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD8 humano, conjugado com BUV805, frasco de 100 testes, marca BD, cod. 612889 | BD Biosciences | TESTE | 100 |
| 58 | 336226 | ANTICORPO, TIPO:MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE: ANTI HLA-DR HUMANO | Anticorpo anti-HLA-DR humano, conjugado com BV786, frasco de 50 testes, marca BD, cod. 564041 | BD Biosciences | TESTE | 50 |
| 59 | 450411 | PROTEÍNA, TIPO:TNF ALFA HUMANO, APRESENTAÇÃO:PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RECOMBINANTE, DE E. COLI, GRAU PUREZA:MÍNIMO DE 95% | Frasco de 100ug, marca Gibco, cod. PHC3011 | Gibco | FR | 1 |
| 60 | 455433 | ANTICORPO, TIPO:MONOCLONAL DE COELHO, ATIVIDADE 1:ANTI PD- L1 HUMANO | Frasco de 100ug, marca Invitrogen, cod. PA5-20343 | Invitrogen | FR | 1 |
| 61 | 480279 | REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO: SOLUÇÃO BLOQUEADORA, ADICIONAL: PEROXIDASE ENDÓGENA, TIPO USO: PARA IMUNOENSAIOS | Frasco de 100mL, marca Thermo Scientific, cod. 35000 | Thermo Scientific | FR | 1 |
| 62 | 601750 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, ADICIONAL 1: IDENTIFICAÇÃO DE MYCOBACTERIUM E NOCARDIA, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE*: P/ LISE | Trizol, frasco de 100ml, marca Sigma, cod. 93289-100ML | Sigma- Aldrich | FR | 1 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|---------------|----|----|
| | | CELULAR E EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS | | | | |
| 63 | 622669 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: PARA IMUNOHISTOQUÍMICA, INCLUSO EM PARAFINA, ATIVIDADE 2: ANTI CD 175S, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco de 500ul, marca SANTA CRUZ, cod. sc-58970 | Santa Cruz | FR | 1 |
| 64 | 449249 | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: POLIOLEFINA, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:3,3 CM, APLICAÇÃO: CRIOTUBOS, FORMATO:RETANGULAR, APRESENTAÇÃO:85 ETIQUETAS POR FOLHA, ALTURA II:1,3 CM | Etiquetas para criotubos resistente a congelamento com nitrogênio líquido. Sem marca. | - | FL | 10 |
| 65 | 326687 | MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO: RPMI 1640, APRESENTAÇÃO:PÓ | Marca Sigma, cod. R4130- 10X1L | Sigma-Aldrich | FR | 20 |
| 66 | 437147 | CANCELADO, ITEM SOLICITADO PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS - SGS | - | - | UN | 0 |
| 66 | 329486 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: MIDDLEBROOK OADC, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | Frasco 1L, marca BBL, cod 212240 | BBL | FR | 6 |
| 67 | 412636 | BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR:84,01 G /MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA :CAS 144-55-8 | Frasco de 1kg, marca Sigma, cod. S5761 - 1KG | Sigma-Aldrich | KG | 1 |
| 68 | 617080 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI SLC20A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab309357 | Abcam | FR | 1 |
| 69 | 617081 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI ACETIL COENZIMA A CARBOXILASE ALFA HUMANA, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab272704 | Abcam | FR | 1 |
| 70 | 617082 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI IDH2 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab230796 | Abcam | FR | 1 |


| | | | | | | |
|----|--------|---|--|----------|-------|---|
| 71 | 617083 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE HUMANA, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab231828 | Abcam | FR | 1 |
| 72 | 617084 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI ASS1 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab231684 | Abcam | FR | 1 |
| 73 | 617085 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO 594, ATIVIDADE 2: ANTI ATP5A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab216385 | Abcam | FR | 1 |
| 74 | 476016 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARA CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA RNA MENSAGEIRO | Illumina Stranded Total RNA Prep with Ribo-Zero Plus, 16spl, marca Illumina, cod. 20040525 | Illumina | TESTE | 6 |
| 75 | 476016 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARA CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA RNA MENSAGEIRO | IDT® for Illumina® RNA UD Indexes Set B, Ligation (96 Indexes, 96 amostras), marca Illumina, cod. 20091657 | Illumina | TESTE | 1 |
| 76 | 468778 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: NORMALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | Kit DNA 1000, marca Agilent, cod. 5067-1504 | Agilent | TESTE | 3 |
| 77 | 468778 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: NORMALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | Conjunto de reagentes para o Kit DNA 1000, marca Agilent, cod. 5067-1505 | Agilent | TESTE | 3 |
| 78 | 468777 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: REAGENTES DE SEQUENCIAMENTO EM CARTUCHO, COMPONENTES 1: REAGENTES DE PREPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: PREPARAÇÃO DE MODELOS | NovaSeq X Series 10B Reagent Kit (200 Cycle), marca Illumina, cod. 20085595 | Illumina | UN | 1 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|--|----------------|-------|-----|
| 79 | 408721 | PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 50 MCL, ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO*: DESCARTÁVEL | Ponteiras para serem usadas no robô de pipetagem epMotion® Emarcad, da marca eppendorf, cod. 30014430, pacote com 24 rack com 96 unidades. | Eppendorf | UN | 2 |
| 80 | 375624 | ENZIMA, TIPO:INIBIDOR DE RIBONUCLEASE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO:40.000 UI/ML | Marca Invitrogen, cod. AM9782, 6x250ml | Invitrogen | FR | 1 |
| 81 | 622671 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 711, ATIVIDADE***: ANTI CD 163 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo conjugado a PE, frasco com 100 testes, marca Biolegend, cod. 333606 | Biolegend | TESTE | 100 |
| 82 | 617054 | CORANTE, APLICAÇÃO: P/ MARCAÇÃO DE VIABILIDADE CELULAR, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXCITAÇÃO 396 NM / EMISSÃO 572 NM, TIPO: INDICADOR FLUORESCENTE | Frasco 200 ug, marca BD, cod. 565694 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 83 | 476873 | SOLUÇÃO TAMPÃO, APLICAÇÃO: PARA CORANTES FLUORESCENTES, COMPOSIÇÃO: COM ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA) | Marca BD, cod. 566385 | BD Biosciences | FR | 1 |
| 84 | 432257 | FILME LABORATÓRIO, ADICIONAL: ADESIVO ÓTICO, APLICAÇÃO: PARA MICROPLACA 96 POÇOS | - | - | UN | 2 |

7.1 Definição do método para a estimativa das quantidades:

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base na média de consumo dos respectivos insumos, no recorte temporal dos últimos 12 meses, utilizando-se para comparação as quantidades solicitadas no exercício anterior (Processo SEI - 25029.000221/2024-76), conforme preconiza o item 5.3 da IN nº 205 de 08 de abril de 1988.

A quantidade estimada foi feita baseada no número de amostras estimadas em cada estudo, ou de experimentos com cada linhagem, celular, já contando com perdas, como contaminação de linhagens, entre outros problemas que comumente acontecem em laboratórios de pesquisa. Assim foi possível dimensionar as quantidades solicitadas para aquisição em 2025. Abaixo, a série histórica verificada, na determinação das quantidades solicitadas:



Em tempo, informamos que para os itens quais não houve solicitação para aquisição em exercícios anteriores, constituem novos itens a serem implementados na rotina do LABIMUNO - LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA E IMUNOGENÉTICA/INI.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$):

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO CATMAT | DESCRÍÇÃO COMPLEMENTAR | MARCA | CÓDIGO MARCA | UND | QTE |
|------|--------|---|---|-----------------------------|---|-----|-----|
| 1 | 329544 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: SORO FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | Frasco estéril e inativado de 500ml. Marcas: Cripion (cod. FB0010SI) LGC (cod. 10-bio500i), Sigma (cod. F7524-500ML) ou Gibco (cod. 12657029) | Cripion LGC, Sigma ou Gibco | Cripion (cod. FB0010SI) LGC (cod. 10-bio500i) Sigma (cod. F7524-500ML) Gibco (cod. 12657029) | FR | 4 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---------------|----------|----|---|
| 2 | 390194 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: PENICILINA G + ESTREPTOMICINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 10.000 UI + 10 | Frasco 100ml, marca Gibco cod. 15140122 | Gibco | 15140122 | FR | 4 |
| 3 | 329479 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: L-GLUTAMINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL | Frasco de 100ml, marca Gibco, cod. A2916801 | Gibco | A2916801 | FR | 4 |
| 4 | 424416 | ENZIMA, TIPO: TRIPSINA, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO SALINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE PÂNCREAS PORCINO, CONCENTRAÇÃO: 10X, COMPONENTES ADICIONAIS: COM EDTA | Frasco 100mL, marca Sigma, cod. T 4549 | Sigma-Aldrich | T4549 | FR | 2 |
| 5 | 413318 | REAGENTE ANALÍTICO 4, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: COM TAMPÃO DILUENTE, TIPO: 3,3-DIAMINOBENZIDINA (DAB), CONCENTRAÇÃO: 50X | DAB concentrado, 30ML, marca Scytek cod. ACB030 | Scytek | ACB030 | UN | 1 |
| 6 | 434017 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: PARA AUTOMAÇÃO, MÉTODO: IMUNOHISTOQUÍMICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO ENZIMÁTICA | Frasco 200ML, 2X concentrado, marca Cell Marque, cod. 920p-06. | Cell Marque | 920p-06. | UN | 2 |
| 7 | 456629 | PADRÃO PESO MOLECULAR, TIPO: DNA LADDER, TAMANHO: 50 A 2.500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÉ 20 FRAGMENTOS | Para 100 aplicações, marca Invitrogen cod. 10416014 | Invitrogen | 10416014 | UN | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-------------------|----------|----|---|
| 8 | 368198 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO PARA PERMEABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÉLULAS | Para 250 testes marca BD, cod. 554714 | BD Biosciences | 554714 | UN | 1 |
| 9 | 368198 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO PARA PERMEABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÉLULAS | Frasco 100ml, marca BD, cod. 554655 | BD Biosciences | 554655 | UN | 1 |
| 10 | 441200 | CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: ATÉ 2 ML, PERCURSO: CAMINHO ÓPTICO ATÉ 10 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | Cubetas Uvette, marca Eppendorf, cod. 0030106300, caixa com 80 unidades | Eppendorf | 30106300 | UN | 2 |
| 11 | 454041 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: TAMPÃO (PH 4) | Solução padrão pH4 para calibração de pHmetro | - | - | FR | 1 |
| 12 | 454040 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: TAMPÃO (PH 7) | Solução padrão pH7 para calibração de pHmetro | - | - | FR | 1 |
| 13 | 456074 | SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: TAMPÃO (PH 10) | Solução padrão pH10 para calibração de pHmetro | - | - | FR | 1 |
| | | ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO- PROPANOL), PESO MOLECULAR*: 60,10, | Frasco 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. I9516-1L | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-------------------|----------|----|---|
| 14 | 348743 | GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 | | Sigma-Aldrich | I9516-1L | L | 2 |
| 15 | 445473 | CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PESO MOLECULAR:119,38 G /MOL, FÓRMULA QUÍMICA:CHCL3, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-66-3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: REAGENTE ACS, ESTABILIZADO C/ AMILENO | Clorofórmio, frasco 1L, marca Sigma-Aldrich, cod. C2432-1L | Sigma-Aldrich | C2432-1L | L | 2 |
| 16 | 459158 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPONENTES: TAMPÃO E DNA CONTROLE, APLICAÇÃO: QUANTITATIVO DNA FITA DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLUORESCÊNCIA | Kit Qubit dsDNA Quantitation, High Sensitivity, marca Invitrogen, cod. Q32854, para 500 reações | Invitrogen | Q32854 | UN | 1 |
| 17 | 459157 | Conjunto Para Análise Componentes Tampão E Rna Controle Aplicação Quantitativo De Rna Características Adicionais Fluorescência. | Kit Qubit RNA Quantification, broad range, marca Invitrogen, cod. Q10211, para 500 reações | Invitrogen | Q10211 | UN | 1 |
| 18 | 482746 | Reagente Analítico 4 Tipo 1 Conjunto Completo Tipo De Análise 1 Qualitativo Resíduos De Proteína Apresentação 1 Teste Características Adicionais Colorimétrico | Pierce BCA Protein Assay Kits, marca Thermo Scientific, cod. A55864, kit com 1L | Thermo Scientific | A55864 | UN | 1 |
| | | MICROTUBO, MATERIAL: | Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|---------------|-----------|----|------|
| 19 | 420862 | POLIPROPILENO, CAPACIDADE:0,5 ML, TIPO TAMPA:TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO:FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | Strips, marca Invitrogen, cod. Q32893, 120 strips de 8 tubos | Invitrogen | Q32893 | UN | 2000 |
| 20 | 600808 | Proteína Tipo 1 IL 13 Características Adicionais 1 Humano Apresentação 1 Liofilizado Característica Adicional Recombinante Grau Pureza 1 Mínimo De 97% | IL-13 humana recombinante para uso em cultura de células, fraco com 10ug, marca Sigma cod SRP3076. | Sigma-Aldrich | SRP3076. | FR | 1 |
| 21 | 464155 | REAGENTE ANALÍTICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUALITATIVO DE ANEXINA V, APRESENTAÇÃO 1 TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUORESCÊNCIA | Kit para detecção de apoptose com Anexina V para citometria de fluxo, marca Invitrogen, cod. V13241 | Invitrogen | V13241 | UN | 4 |
| 22 | 455963 | MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:CERCA DE 1 ML, TIPO TAMPA: SEM TAMPA, TIPO FUNDO:FUNDO REDONDO | Minitubos de 1,1mL, marca Axygen, ref. mts-11-c, pacote com 960 tubos | Axygen | mts-11-c | UN | 1000 |
| 23 | 419046 | COMPOSTO QUÍMICO, COMPOSIÇÃO : IONOMICINA, COMPOSIÇÃO :NA FORMA DE SAL CÁLCICO, CONCENTRAÇÃO :DE STREPTOMYCES CONGLOBATUS, APRESENTAÇÃO :PÓ OU CRISTAL BRANCO A AMARELO PÁLIDO, FÓRMULA QUÍMICA : C41H70O9.CA, MASSA MOLECULAR:747,07 G /MOL, GRAU DE PUREZA :TEOR MÍNIMO | Ionomicina, frasco com 1mg, marca Sigma-Aldrich, cod. I0634-1MG | Sigma-Aldrich | I0634-1MG | MG | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--------------------|---------|----|----|
| | | DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA : CAS 56092-82-1 | | | | | |
| 24 | 450197 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA PCR, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 96 POÇOS, TIPO FUNDO: FUNDO EM V", ADICIONAL: COM CÓDIGO DE BARRAS, VOLUME: 0,1" | placas com semi saia , ou sem saia, específicas para qPCR | - | - | UN | 40 |
| 25 | 453370 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA PCR, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 384 POÇOS, TIPO FUNDO: FUNDO EM V", ADICIONAL: COM CÓDIGO DE BARRAS, VOLUME: 0,4" | Placas com 384 poços para PCR em Tempo Real MicroAmp EnduraPlate, 0,1 ml Fast, compatível com o equipamento ViA7, marca Applied Biosystems, cod. 4483316 | Applied Biosystems | 4483316 | UN | 20 |
| 26 | 364344 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CITOMETRIA DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS: SOLUÇÃO ISOTÔNICA DILUENTE | BD FACSFlow™ Sheath Fluid, marca BD Biosciences, cod. 342003, com 20L | BD Biosciences | 342003 | UN | 4 |
| 27 | 367412 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CITOMETRIA DE FLUXO, COMPONENTES ADICIONAIS: SOLUÇÃO TAMPÃO | BD Horizon™ Brilliant Stain Buffer Plus, marca BD Biosciences, cod. 566385, para 1000 testes | BD Biosciences | 566385 | UN | 1 |
| 28 | 459157 | Conjunto Para Análise Componentes Tampão E Rna Controle Aplicação Quantitativo De Rna Características Adicionais Fluorescência. | Qubit™ RNA IQ Assay Kits, marca Invitrogen, cod. Q33222, para 275 testes. | Invitrogen | Q33222 | UN | 2 |
| | | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: EXTRAÇÃO DNA GENÔMICO SANGUE, TECIDOS, BACTÉRIAS, | QIAamp DNA Mini Kit, marca Qiagen, cod. 51306, para 250 testes | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|-------------------|------------|--------------|
| 29 | 422239 | COMPONENTES: SOLUÇÕES LISE, SOLUÇÕES TAMPÃO, RNASE A, COMPONENTES ADICIONAIS: PROTEINASE K, TUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO E COLETA | Qiagen | 51306 | UN | 2 |
| 30 | 348746 | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5% GL, FÓRMULA QUÍMICA: C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR:46,07 G /MOL, GRAU DE PUREZA:MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ANIDRO, ABSOLUTO, LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 99.45%, para biologia molecular, 200 proof, compatível para extração de RNA e DNA, frasco de 1L, marca Sigma- Aldrich, cod. E7023- 1L | Sigma- Aldrich | E7023-1L | L 4 |
| 31 | 387929 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE:ANTICORPOS SECUNDÁRIOS, MÉTODO: IMUNOHISTOQUÍMICA, APRESENTAÇÃO: TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESTREPTAVIDINA CONJUGADA À PEROXIDASE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ANTI IMUNOGLOBULINA DE COELHO, CAMUNDONGO E CABRA, OUTROS COMPONENTES: CONJUGADO À BIOTINA | KIT UNIVERSAL RAPIDO HRP VECTASTAIN (PEROXIDASE), cod PK8800 | Vectastain | PK8800 | UN 1 |
| 32 | 466507 | TIPO: MONOCLONAL DE RATO, ATIVIDADE**: ANTI IL-10 HUMANO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À | Anticorpo marcado com eFluor 450, marca eBiosciences cod. 48-7108-42, 100 testes. | eBiosciences | 48-7108-42 | TESTE 100 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|----------------|-------------|-------|-----|
| | | VIOLETA BRILHANTE 421 | | | | | |
| 33 | 422853 | TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE***: ANTI GITR HUMANO | Frasco de 100 testes, marca Biolegend, cod. 371212 | Biolegend | 371212 | TESTE | 100 |
| 34 | 381886 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: SOLUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE 1,077 G /ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLISSACAROSE, DITRIAZOATO DE SÓDIO | HISTOPAQUE - 1077, frasco com 500mL, estéril, marca Sigma, cod. 10771-500mL. | Sigma-Aldrich | 10771-500mL | UN | 2 |
| 35 | 415066 | TIPO: IL-4, APRESENTAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HUMANA, RECOMBINANTE, GRAU PUREZA: > 97% | IL-4 humana recombinante para cultura de células, marca Sigma cód. I4269-50UG. | Sigma-Aldrich | I4269-50UG | FR | 1 |
| 36 | 617068 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 661, ATIVIDADE 2: ANTI HK I HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 570557 | BD Biosciences | 570557 | FR | 1 |
| 37 | 617069 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO AZUL BRILHANTE 700, ATIVIDADE: ANTI CD 11C HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 746106 | BD Biosciences | 746106 | FR | 1 |
| 38 | 617070 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 711, ATIVIDADE 2: ANTI CD 193 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 740588 | BD Biosciences | 740588 | FR | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|----------------|--------|-------|-----|
| 39 | 617071 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 750, ATIVIDADE: ANTI CD 16 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 747145 | BD Biosciences | 747145 | FR | 1 |
| 40 | 617072 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 605, ATIVIDADE 2: ANTI CD 85K HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 742807 | BD Biosciences | 742807 | FR | 1 |
| 41 | 617073 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO ULTRAVIOLETA BRILHANTE 395, ATIVIDADE***: ANTI CD 69 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50 testes, marca BD, cod. 564364 | BD Biosciences | 564364 | TESTE | 50 |
| 42 | 617074 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 737, ATIVIDADE***: ANTI CD 86 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca BD, cod. 612784 | BD Biosciences | 612784 | TESTE | 100 |
| 43 | 617075 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA 450 (V450), ATIVIDADE 2: ANTI CPT1A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569344 | BD Biosciences | 569344 | FR | 1 |
| 44 | 617076 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO 488, ATIVIDADE***: ANTI GLUT 1 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569321 | BD Biosciences | 569321 | FR | 1 |
| 45 | 617077 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 563, ATIVIDADE: ANTI CD 45 | Frasco 50ug, marca BD, cod. 569675 | BD Biosciences | 569675 | FR | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-------------------|----------|-------|-----|
| | | HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | | | | | |
| 46 | 617078 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À ULTRAVIOLETA BRILHANTE 615, ATIVIDADE 2: ANTI PRDX2 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco 50ug, marca BD, cod. 570740 | BD Biosciences | 570740 | FR | 1 |
| 47 | 617079 | ANTICORPO, ATIVIDADE*: ANTI CD 14 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca Biorad, cod. MAC1568 | BD Biosciences | MAC1568 | TESTE | 100 |
| 48 | 604092 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À FICOERITRINA (PE), ATIVIDADE****: ANTI CD 279 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco 100 testes, marca BD, cod. 557946 | BD Biosciences | 557946 | TESTE | 100 |
| 49 | 617055 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 650 NM / EMISSÃO 671 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 100 ug, marca Abcam, cod. ab269823 | Abcam | ab269823 | UN | 1 |
| 50 | 617056 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 496 NM / EMISSÃO 667 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102893 | Abcam | Ab102893 | UN | 1 |
| | | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 565 NM / EMISSÃO 778 NM, | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102903 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|----------------|------------|-------|-----|
| 51 | 617057 | COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | | Abcam | Ab102903 | UN | 1 |
| 52 | 617058 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 650 NM / EMISSÃO 785 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab102859 | Abcam | Ab102859 | UN | 1 |
| 53 | 617059 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 702 NM / EMISSÃO 723 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 3x10ug, marca Abcam, cod. Ab269824 | Abcam | Ab269824 | UN | 1 |
| 54 | 617060 | REAGENTE ANALÍTICO 1, ADICIONAL: EXCITAÇÃO 496 NM / EMISSÃO 511 NM, COMPONENTES: C/ FLUORÓFORO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: P/ CONJUGAÇÃO DE PROTEÍNAS E ANTICORPOS | Frasco 100 ug, marca Invitrogen, cod. K06T04L008 | Invitrogen | K06T04L008 | UN | 1 |
| 55 | 336065 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD4 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD4 humano, conjugado com BV480, frasco de 100 testes, marca BD, cod. 566104 | BD Biosciences | 566104 | TESTE | 100 |
| | | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD3 HUMANO, TIPO: | Anticorpo anti-CD3 humano, conjugado com BB615, frasco | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|-------------------|-------------|-------|-----|
| 56 | 336064 | MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | de 100 testes, marca Biorad, cod. MCA463 | Biorad | MCA463 | TESTE | 100 |
| 57 | 336053 | ANTICORPO, ATIVIDADE: ANTI CD8 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo anti-CD8 humano, conjugado com BUV805, frasco de 100 testes, marca BD, cod. 612889 | BD Biosciences | 612889 | TESTE | 100 |
| 58 | 336226 | ANTICORPO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE: ANTI HLA-DR HUMANO | Anticorpo anti-HLA-DR humano, conjugado com BV786, frasco de 50 testes, marca BD, cod. 564041 | BD Biosciences | 564041 | TESTE | 50 |
| 59 | 450411 | PROTEÍNA, TIPO: TNF ALFA HUMANO, APRESENTAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOMBINANTE, DE E. COLI, GRAU PUREZA: MÍNIMO DE 95% | Frasco de 100ug, marca Gibco, cod. PHC3011 | Gibco | PHC3011 | FR | 1 |
| 60 | 455433 | ANTICORPO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO, ATIVIDADE 1: ANTI PD-L1 HUMANO | Frasco de 100ug, marca Invitrogen, cod. PA5-20343 | Invitrogen | PA5-20343 | FR | 1 |
| 61 | 480279 | REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO: SOLUÇÃO BLOQUEADORA, ADICIONAL: PEROXIDASE ENDÓGENA, TIPO USO: PARA IMUNOENSAIOS | Frasco de 100mL, marca Thermo Scientific, cod. 35000 | Thermo Scientific | 35000 | FR | 1 |
| 62 | 601750 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, ADICIONAL 1: IDENTIFICAÇÃO DE MYCOBACTERIUM E NOCARDIA, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE*: P/ LISE CELULAR E EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS | Trizol, frasco de 100ml, marca Sigma, cod. 93289-100ML | Sigma-Aldrich | 93289-100ML | FR | 1 |
| | | ANTICORPO, ADITIVOS 1: PARA IMUNOHISTOQUÍMICA, | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|---------------|-------------|----|----|
| 63 | 622669 | INCLUSO EM PARAFINA, ATIVIDADE 2: ANTI CD 175S, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Frasco de 500ul, marca SANTA CRUZ, cod. sc-58970 | Santa Cruz | sc-58970 | FR | 1 |
| 64 | 449249 | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: POLIOLEFINA, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:3,3 CM, APLICAÇÃO: CRIOTUBOS, FORMATO: RETANGULAR, APRESENTAÇÃO:85 ETIQUETAS POR FOLHA, ALTURA II:1,3 CM | Etiquetas para criotubos resistente a congelamento com nitrogênio líquido. Sem marca. | - | - | FL | 10 |
| 65 | 326687 | MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO: RPMI 1640, APRESENTAÇÃO: PÓ | Marca Sigma, cod. R4130- 10X1L | Sigma-Aldrich | R4130-10X1L | FR | 20 |
| 66 | 437147 | CANCELADO, ITEM SOLICITADO PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS SES | - | - | - | UN | 26 |
| 66 | 329486 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO: MIDDLEBROOK OADC, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO | Frasco 1L, marca BBL, cod 212240 | BBL | 212240 | FR | 6 |
| 67 | 412636 | BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR: 84,01 G /MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A./ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA : CAS 144-55-8 | Frasco de 1kg, marca Sigma, cod. S5761 - 1KG | Sigma-Aldrich | S5761 - 1KG | KG | 1 |
| 68 | 617080 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI SLC20A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab309357 | Abcam | ab309357 | FR | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|----------|----------|-------|---|
| 69 | 617081 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI ACETIL COENZIMA A CARBOXILASE ALFA HUMANA, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab272704 | Abcam | ab272704 | FR | 1 |
| 70 | 617082 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI IDH2 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab230796 | Abcam | ab230796 | FR | 1 |
| 71 | 617083 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE HUMANA, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab231828 | Abcam | ab231828 | FR | 1 |
| 72 | 617084 | ANTICORPO, ATIVIDADE 2: ANTI ASS1 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab231684 | Abcam | ab231684 | FR | 1 |
| 73 | 617085 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO AO FLUORÓFORO 594, ATIVIDADE 2: ANTI ATP5A HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE COELHO | Frasco de 100ug, marca Abcam, cod. ab216385 | Abcam | ab216385 | FR | 1 |
| 74 | 476016 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARA CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA RNA MENSAGEIRO | Illumina Stranded Total RNA Prep with Ribo-Zero Plus, 16spl, marca Illumina, cod. 20040525 | Illumina | 20040525 | TESTE | 6 |
| 75 | 476016 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TESTE, COMPOSIÇÃO | IDT® for Illumina® RNA UD Indexes Set B, Ligation (96 Indexes, 96 amostras), marca Illumina, cod. 20091657 | Illumina | 20091657 | TESTE | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|-----------|-----------|-------|---|
| | | BÁSICA: PARA CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA RNA MENSAGEIRO | | | | | |
| 76 | 468778 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: NORMALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | Kit DNA 1000, marca Agilent, cod. 5067-1504 | Agilent | 5067-1504 | TESTE | 3 |
| 77 | 468778 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: NORMALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | Conjunto de reagentes para o Kit DNA 1000, marca Agilent, cod. 5067-1505 | Agilent | 5067-1505 | TESTE | 3 |
| 78 | 468777 | CONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO 1: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: REAGENTES DE SEQUENCIAMENTO EM CARTUCHO, COMPONENTES 1: REAGENTES DE PREPARAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: PREPARAÇÃO DE MODELOS | NovaSeq X Series 10B Reagent Kit (200 Cycle), marca Illumina, cod. 20085595 | Illumina | 20085595 | UN | 1 |
| 79 | 408721 | PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 50 MCL, ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO*: DESCARTÁVEL | Ponteiras para serem usadas no robô de pipetagem epMotion® Emarcad, da marca eppendorf, cod. 30014430, pacote com 24 rack com 96 unidades. | Eppendorf | 30014430 | UN | 2 |
| | | ENZIMA, TIPO:INIBIDOR DE RIBONUCLEASE, ASPECTO FÍSICO: | Marca Invitrogen, cod. AM9782, 6x250ml | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|-------------------|--------|-------|
| 80 | 375624 | LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO: 40.000 UI/ML | | Invitrogen | AM9782 | FR |
| 81 | 622671 | ANTICORPO, ADITIVOS 1: CONJUGADO À VIOLETA BRILHANTE 711, ATIVIDADE***: ANTI CD 163 HUMANO, TIPO: MONOCLONAL DE CAMUNDONGO | Anticorpo conjugado a PE, frasco com 100 testes, marca Biolegend, cod. 333606 | Biolegend | 333606 | TESTE |
| 82 | 617054 | CORANTE, APLICAÇÃO: P/ MARCAÇÃO DE VIABILIDADE CELULAR, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXCITAÇÃO 396 NM / EMISSÃO 572 NM, TIPO: INDICADOR FLUORESCENTE | Frasco 200 ug, marca BD, cod. 565694 | BD Biosciences | 565694 | FR |
| 83 | 476873 | SOLUÇÃO TAMPÃO, APLICAÇÃO: PARA CORANTES FLUORESCENTES, COMPOSIÇÃO: COM ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA) | Marca BD, cod. 566385 | BD Biosciences | 566385 | FR |
| 84 | 432257 | FILME LABORATÓRIO, ADICIONAL: ADESIVO ÓTICO, APLICAÇÃO: PARA MICROPLACA 96 POÇOS | - | - | - | UN |

8.1. A partir da definição do objeto, suas respectivas especificações e quantidades a serem adquiridas, foi realizada a estimativa do valor da contratação. Para realizar a estimativa do valor da contratação.

8.2. METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DO VALOR REFERENCIAL

Para realizar a estimativa do valor da contratação foram realizadas:

PESQUISA PREÇOS NO COMPRASNET

PESQUISA PREÇOS NO SIASGNET

PREÇOS DE FORNEDORES/SITIO INTERNET

PREÇOS PRATICADOS NO PR 90051/2024 - Processo 25029.000221/2024-76

Alguns preços foram fracionados para adequação ao solicitado no DFD.

Aos valores apurados foram corrigidos pelo IPCA acumulado de 12 meses (4,83% DEZ/2024) verificado no site do IBGE. (<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>)

A memória de cálculo para apuração do valor unitário se encontra no ANEXO I, deste Estudo Técnico Preliminar. E, ainda a pesquisa de preço, ANEXO II. Para compor o valor total estimado foi multiplicada a quantidade pelo valor unitário, obtendo-se assim o valor final estimado para a contratação em pauta.

De acordo com o Artigo 5º da IN 65/2021, a pesquisa de preços deve ser realizada mediante a utilização do Painel de Preços, de contratações similares de outros entes públicos, da pesquisa publicada em mídia especializada e da pesquisa com fornecedores. A pesquisa orientada pela IN 65/2021, que dará origem ao mapa comparativo de preços, será realizada em momento oportuno pelo setor responsável.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A presente contratação comporta o parcelamento da solução, uma vez que à necessidade de promover a manutenção das atividades desenvolvidas pelo LABIMUNO - LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA E IMUNOGENÉTICA, visando fortalecer nossa capacidade de resposta às emergências em Saúde Pública, a solução apresentada neste Estudo Técnico Preliminar é a que representa a melhor resposta as demandas do Instituto.

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes para a aquisição em epígrafe.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente solicitação se encontra em conforme com o planejamento e orçamento aprovado da Unidade. Existe disponibilidade orçamentária e financeira, para cobertura da despesa, conforme previsto no art. 40 da lei nº 14.133/2021, inc.V, letra c.

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

UASG: 254492

PTRES: 172780

AÇÃO: 8305

11.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| DFD Nº | Item | CATMAT | ID PCA no PNCP | Data de publicação no PNCP | ID DO ITEM NO PCA | Classe /Grupo | Identificador da Futura Contratação |
|-----------|------|--------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---|
| | 1 | 329544 | | | 4906 | 6550 | |
| | 2 | 390194 | | | 4907 | 6550 | |
| | 3 | 329479 | | | 4908 | 6550 | |
| | 4 | 424416 | | | 4909 | 6550 | |
| | 5 | 413318 | | | 4910 | 6550 | |
| | 6 | 434017 | | | 4911 | 6550 | |
| | 7 | 456629 | | | 4912 | 6550 | |
| | 8 | 368198 | | | 4913 | 6550 | |
| | 9 | 368198 | | | 4914 | 6550 | |
| | 10 | 441200 | | | 4915 | 6640 | |
| | 11 | 454041 | | | 4916 | 6550 | |
| | 12 | 454040 | | | 4917 | 6550 | |
| | 13 | 456074 | | | 4918 | 6550 | |
| | 14 | 348743 | | | 4919 | 6810 | |
| | 15 | 445473 | | | 4920 | 6810 | |
| | 16 | 459158 | | | 4922 | 6515 | |
| | 17 | 459157 | | | 4923 | 6550 | |
| | 18 | 482746 | | | 4924 | 6550 | |
| | | | | | | | |

| | |
|----|--------|
| 19 | 420862 |
| 20 | 600808 |
| 21 | 464155 |
| 22 | 455963 |
| 23 | 419046 |
| 24 | 450197 |
| 25 | 453370 |
| 26 | 364344 |
| 27 | 367412 |
| 28 | 459157 |
| 29 | 422239 |
| 30 | 348746 |
| 31 | 387929 |
| 32 | 466507 |
| 33 | 422853 |
| 34 | 381886 |
| 35 | 415066 |
| 36 | 617068 |
| 37 | 617069 |
| 38 | 617070 |

| | |
|------|------|
| 4925 | 6550 |
| 4926 | 6640 |
| 4927 | 6550 |
| 4928 | 6550 |
| 4929 | 6640 |
| 4930 | 6810 |
| 4931 | 6640 |
| 4932 | 6640 |
| 4933 | 6550 |
| 4934 | 6550 |
| 4935 | 6550 |
| 4936 | 6550 |
| 4937 | 6810 |
| 4938 | 6550 |
| 4939 | 6550 |
| 4975 | 6550 |
| 4940 | 6550 |
| 4941 | 6550 |
| 4942 | 6550 |
| 4943 | 6550 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|--------|----------------------------------|------------|------|------|----------------|
| 136 /2024 | 39 | 617071 | 33781055000135- 0-000006/2025 | 27/03/2024 | 4944 | 6550 | 254492-70/2025 |
| | 40 | 617072 | | | 4945 | 6550 | |
| | 41 | 617073 | | | 4946 | 6550 | |
| | 42 | 617074 | | | 4947 | 6550 | |
| | 43 | 617075 | | | 4948 | 6550 | |
| | 44 | 617076 | | | 4949 | 6550 | |
| | 45 | 617077 | | | 4950 | 6550 | |
| | 46 | 617078 | | | 4951 | 6550 | |
| | 47 | 617079 | | | 4952 | 6550 | |
| | 48 | 604092 | | | 4953 | 6550 | |
| | 49 | 617055 | | | 4954 | 6550 | |
| | 50 | 617056 | | | 4955 | 6550 | |
| | 51 | 617057 | | | 4956 | 6550 | |
| | 52 | 617058 | | | 4976 | 6550 | |
| | 53 | 617059 | | | 4957 | 6550 | |
| | 54 | 617060 | | | 4958 | 6550 | |
| | 55 | 336065 | | | 4959 | 6550 | |
| | 56 | 336064 | | | 4960 | 6550 | |
| | 57 | 336053 | | | 4961 | 6550 | |
| | 58 | 336226 | | | 4962 | 6550 | |

| | |
|----|-------------------|
| 59 | 450411 |
| 60 | 455433 |
| 61 | 480279 |
| 62 | 601750 |
| 63 | 622669 |
| 64 | 449249 |
| 65 | 326687 |
| 66 | 437147 |
| 66 | 329486 |
| 67 | 412636 |
| 68 | 617080 |
| 69 | 617081 |
| 70 | 617082 |
| 71 | 617083 |
| 72 | 617084 |
| 73 | 617085 |
| 74 | 476016 |
| 75 | 476016 |
| 76 | 468778 |
| 77 | 468778 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 4963 | 6550 |
| 4964 | 6550 |
| 4965 | 6550 |
| 4966 | 6550 |
| 4967 | 6550 |
| 4968 | 6550 |
| 4969 | 7510 |
| 4970 | 6550 |
| 4971 | 6640 |
| 4972 | 6550 |
| 4973 | 6550 |
| 4974 | 6550 |
| 4977 | 6550 |
| 4978 | 6550 |
| 4979 | 6550 |
| 4980 | 6550 |
| 4981 | 6550 |
| 4982 | 6550 |
| 4983 | 6550 |
| 4984 | 6550 |

| | | | | |
|----|--------|--|------|------|
| 78 | 468777 | | 4985 | 6550 |
| 79 | 408721 | | 4986 | 6550 |
| 80 | 375624 | | 4987 | 6640 |
| 81 | 622671 | | 4988 | 6550 |
| 82 | 617054 | | 4989 | 6550 |
| 83 | 476873 | | 4990 | 6550 |
| 84 | 432257 | | 5372 | 6550 |

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Através da solicitação, verificada neste Estudo Técnico Preliminar, será possível agregar valores para o desenvolvimento Institucional voltado para a geração de conhecimento na pesquisa clínica, nas áreas de imunopatologia das doenças infeciosas de maior impacto na Saúde Pública, na busca de biomarcadores (imuno)genéticos de susceptibilidade a estes agravos gerados pela diversidade genética da formação de nossa população, reforçando a importância do entendimento das interações parasita-hospedeiro, e no desenvolvimento pré-clínico de novas vacinas.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. No específico desta contratação não há necessidade de adequação/providência a serem adotadas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Conforme descrito do item 4 deste Estudo Técnico Preliminar, além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

14.2. A aquisição deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental:

14.2.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 5 da Lei 14.133/2021, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e normativos correlatos.

14.2.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº

6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.

14.2.3. Não há previsão de impactos ambientais já que os rejeitos são coletados em programa específico de destinação de resíduos

14.2.4. Não há previsão de impactos ambientais já que os rejeitos são coletados em programa específico de destinação de resíduos. O Programa de Coleta Seletiva Solidária da Fiocruz destina anualmente toneladas de resíduos recicláveis a cooperativas e associações de catadores, gerando impactos positivos ambientais, sociais e econômicos. Ainda, os equipamentos obsoletos e/ou danificados são recolhidos pelo Serviço de Patrimônio/INI, responsável pela gestão patrimonial da Unidade.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no estudo exposto acima, a Equipe de Planejamento, considera que a aquisição dos itens em epígrafe é viável, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses da Administração.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ERIC HENRIQUE ROMA DE LIMA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2025 às 13:42:39.

ANA TERESA GOMES FERNANDES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2025 às 12:19:35.

ANDREIA LAMOGLIA DE SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2025 às 13:19:22.

SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 16/04/2025 às 09:13:31.